Manuel client MutualBoost

Configurer, publier et utiliser votre plateforme. Les procédures suivent les fonctions présentes dans la livraison V160.2, avec une référence des réglages et des aides par écran.

63 chapitres / 840 champs et réglages

Ce manuel détaillé est disponible en français et en anglais. Le site et l’app conservent leurs dix langues prises en charge.

Les champs listés sont repérés dans les formulaires et schémas de la version. Leur présence dépend du métier, de vos droits et du canal. Les données enregistrées et les secrets ne figurent jamais dans ce manuel.

Dans ce manuel

Prendre en main MutualBoost

Installer sur un domaine neuf

Activer et diagnostiquer la licence

Organisation et numérotation des membres

Installer ou remplacer un métier

Données d’exemple et comptes de test

Options du mode démo

Lire le tableau de bord

Inscription et validation des adhésions

Membres, profils et dossiers

Connexion, profil et aide de l’adhérent

Assurés et ayants droit

Formulaires dynamiques et conditions

Champs personnalisés

Créer les produits et offres

Couverture, retraits, prêts et prestations

Souscriptions, contrats et demandes

Cotisations, échéances et dettes

Comptes, caisse et mouvements

Dépenses et circuit de validation

Budgets et rapprochements

Configurer les paiements

Messages, assistance et formulaire de contact

Notifications Push et automatismes

Email, SMS et coordonnées de contact

Actualités, catégories et documents

Nécrologie et avis de décès

Comprendre le Studio de l’organisation
Identité, couleurs et publication
Composer les pages Flutter natives
Choisir les widgets et les formats
Pages Web et vitrine métier
Menus Web et navigation mobile
À propos, FAQ, contact et pages légales
Carrousels et présentation Mutuelle
Médiathèque et fichiers publics
Photos privées et pièces de dossier
Activer les langues et choisir le mode
Traduire les interfaces et contenus
Exporter et importer les traductions
Traduction assistée et budget
Référencement et partage du site client
Liens stores, version minimale et maintenance
Messages d’état et comptes en attente
Règles générales de gestion
Rôles, capacités et affectations
Journal des actions et contrôle
Sauvegardes, exports et imports
Centre de mises à jour et versions
Relier et construire l’application client
Planificateur, stockage et maintenance serveur
Résoudre les problèmes fréquents
Mutuelle
Tontine et cycles
Association
Coopérative
ONG
Amicale du personnel
Diaspora
Clubs sportifs et culturels
Commerçants et artisans
Scolaire et parents d’élèves
Pages d’erreur et messages de connexion

Prendre en main MutualBoost

Un serveur client pour votre organisation, un site public, un espace membre et une app native.

Choisir le bon espace

Les visiteurs découvrent le site et les offres. Les adhérents suivent leurs dossiers et souscriptions. Les gestionnaires utilisent les rubriques autorisées de l’administration. La centrale de le fournisseur gère la distribution ; elle ne remplace pas votre serveur client.

Suivre un ordre simple

Finalisez l’installation, l’identité, le modèle métier, les langues et les accès. Vérifiez ensuite les produits, l’inscription, les paiements et les messages. Publiez vos pages puis contrôlez le résultat sur le Web et dans l’app.

Trouver un réglage

Recherchez un nom, un champ ou une action dans ce centre d’aide. Les chapitres expliquent les procédures ; le dictionnaire décrit les champs repérés dans les formulaires. Le bouton Aide de l’administration rejoint la rubrique liée à votre écran.

Installer sur un domaine neuf

Assistant sécurisé en sept étapes, avec reprise des choix enregistrés.

Premier lancement du domaine → /installation

Préparer l’hébergement

Utilisez HTTPS, PHP 8.3 ou plus compatible avec le projet Laravel 12, les extensions du composer.json livré et une base MySQL neuve. Le dossier public du projet est la racine Web. Le stockage et le cache doivent être accessibles en écriture.

Parcourir les sept étapes

1. Licence et jeton privé d’installation ; 2. Connexion à une base vide ; 3. Compte administrateur ; 4. Organisation, identifiants et langues ; 5. Métier, modules et contenus ; 6. Liens d’en-tête et de pied de page ; 7. Vérification et finalisation. Certaines tâches peuvent être reportées lorsque l’assistant le propose.

Finaliser puis vérifier

L’assistant refuse d’effacer une base déjà remplie. Il prépare les tables, le compte et le stockage selon vos choix. Après connexion, reprenez les tâches signalées comme à terminer. Pour mettre à jour une installation existante, utilisez le centre de mises à jour plutôt qu’une réinstallation.

Connexion MySQL

Hôte, port de 1 à 65535, base, utilisateur et mot de passe ; utilisez un compte autorisé sur la base choisie.

Administrateur initial

Nom, e-mail, identifiant personnel de 3 à 80 caractères et mot de passe d’au moins 12 caractères avec confirmation. ADMIN-DEMO est réservé.

Projet complet et livraison cumulative

Une installation neuve exige un projet Laravel complet avec artisan et composer.json. Le dossier client fourni dans les sources de travail est une livraison cumulative à intégrer à cette base ; il ne contient pas à lui seul tous les fichiers du projet initial.

La base n’est pas vide

Choisissez une base neuve. Sauvegardez toute installation existante ; l’assistant ne la supprime pas.

L’assistant redemande le jeton

Utilisez le jeton privé de cette installation et le même navigateur. Rechargez la page si le formulaire a expiré.

Activer et diagnostiquer la licence

Une activation Web pour votre site et les API de l’app.

Administration → Licence de la plateforme

Activer depuis le Web

Choisissez l’origine proposée : licence directe MutualBoost ou achat CodeCanyon / Envato. Renseignez la clé ou le code d’achat délivré pour votre domaine. La connexion à la centrale et sa clé publique sont propres à cette installation.

Comprendre l’état

Consultez le statut, le domaine et les dates affichés. Une installation active ne demande pas de renouveler manuellement chaque visite. En cas de changement de domaine, faites vérifier la liaison avec le fournisseur. L’application ne présente pas de formulaire d’activation de licence.

Préparer un diagnostic utile

Relevez le domaine concerné et le message de diagnostic, sans transmettre de clé privée ou de code d’achat dans un canal public. Le statut de licence et le mode de démonstration sont deux réglages différents.

Connexion technique à la centrale

L’équipe technique configure MUTUALBOOST_LICENSE_SERVER_URL et la clé publique de confiance MUTUALBOOST_LICENSE_PUBLIC_KEY. La clé de signature des mises à jour utilise MUTUALBOOST_UPDATES_PUBLIC_KEY. Ces clés publiques ont des usages distincts ; ne jamais installer la clé privée de signature de le fournisseur chez un client.

Confiance de la distribution cliente

L’adresse du service de licences et sa clé publique de vérification sont intégrées au paquet CLIENT. Les paramètres renseignés doivent correspondre à cette autorité. Aucun réglage ne transforme cette installation en service d’émission ; une modification de la clé ou de l’adresse est refusée.

Dictionnaire des champs et réglages

Clé de licence ou code d’achat

Secret d’activation destiné au serveur ; ne pas l’inscrire dans un contenu public.

license_key

confirm

Confirmation volontaire de l’action décrite. Relire les conséquences avant de valider.

confirm

Origine ou prestataire

Choix du prestataire ou de l’origine proposé dans ce formulaire ; ne modifie pas un autre service.

provider

Choix proposés : CodeCanyon / Envato

Organisation et numérotation des membres

Personnaliser le nom, le lancement et les identifiants sans renuméroter les membres existants.

Studio de l’organisation → Identité & publication → Installation et comptes ordinaires

Définir le format

Le modèle accepte vos lettres et séparateurs ainsi que {YYYY}, {YY}, {MM}, {DD}. Ajoutez exactement un compteur {SEQ:3} à {SEQ:12}. Exemple : B {SEQ:4} donne B 0001 ; {YYYY}{MM}{DD}-{SEQ:3} utilise la date et un compteur.

Comprendre la portée

Le format s’applique aux nouveaux membres. Les numéros déjà attribués restent inchangés et les collisions sont vérifiées par le serveur. L’identifiant administrateur du premier assistant est un identifiant de connexion distinct.

Régler le démarrage

Réglez le titre, le sous-titre et l’animation proposés : orbite, ondes, barres, progression ou constellation. Contrôlez ensuite la navigation publique, limitée à cinq raccourcis avec Accueil conservé. Les écrans dédiés au métier peuvent organiser leur propre navigation.

Format incomplet

Un compteur unique est obligatoire ; les variables inconnues ou les caractères non admis sont refusés.

Dictionnaire des champs et réglages

Information des visiteurs

Commande d’affichage de l’information visiteur proposée par cet écran.

guest_notice

Animation de démarrage

Animation parmi celles proposées pour le lancement de l’app.

animation

Approuver les dossiers importés

Demande l’approbation proposée pour les nouveaux dossiers importés, sous réserve des droits du compte.

approve_imported

Confirmation de l’opération

Accusé volontaire de l’action décrite ; lire sa portée avant de confirmer.

confirmed

Format du numéro de membre

Contient exactement un compteur {SEQ:1} à {SEQ:12}, avec les variables de date autorisées. Ne renumérote pas les dossiers existants.

identifier_pattern

Navigation publique

Raccourcis publics pris en charge par le métier.

public_nav[]

Choix proposés : Aucun

Sous-titre

Texte de présentation complémentaire du titre dans ce contexte.

subtitle

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Installer ou remplacer un métier

Choisir un des dix métiers et maîtriser ce qui est importé.

Studio de l’organisation → Installer une démo métier

Prévisualiser puis sélectionner

Comparez la présentation Web et les écrans natifs du métier. Choisissez ses modules, les rubriques complémentaires et l’ordre des raccourcis autorisés. Les dix métiers ont chacun leur identité ; les cinq palettes historiques ne constituent pas dix installations différentes.

Choisir les remplacements

La vérification finale distingue pages métier, identité et apparence, modules et menus, accueil Flutter, accueil Web et pages natives d’information. Cochez seulement les catégories à remplacer et confirmez la modification. Une case de remplacement peut écraser les personnalisations de cette catégorie.

Sélectionner les exemples

Choisissez une installation vide ou les contenus d’exemple proposés pour ce métier : personnes, modules et opérations, ou les groupes et cycles en tontine. Remplacer les exemples demande aussi d’activer leur création. Après import, lisez le bilan et les catégories effectivement installées.

Personnaliser une démonstration

Le studio de chaque métier propose une seule palette : principale, secondaire et fond. Le titre, le sous-titre, les modules, leur ordre et les liens du menu restent personnalisables. Enregistrer une démo ne change pas les pages de production installées. Les anciennes requêtes default_style et palettes sont refusées.

Restauration

Le Studio propose une restauration des configurations sauvegardées lorsqu’une sauvegarde existe. Cela ne remplace pas une sauvegarde complète de la base et des fichiers.

Modules

Au moins un module doit être retenu ; les modules proposés dépendent du métier. La barre basse garde au maximum cinq entrées autorisées.

Remplacer les exemples est refusé

Activez d’abord la création des données d’exemple, puis choisissez les sections. Vérifiez les champs signalés ; ne recommencez pas l’installation complète pour contourner une validation.

Dictionnaire des champs et réglages

* * contenus fictifs

Sélection des éléments du contexte à activer ou réinitialiser. Lire la confirmation avant une réinitialisation.

modules[*]

Créer les exemples

Crée les exemples sélectionnés pour le métier. Les options de remplacement et d’approbation restent distinctes.

install_samples

Visibilité d’une rubrique complémentaire

Autorise cette rubrique dans le contexte de démonstration ou du modèle indiqué.

extras[*]

Achat groupé

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

purchase_id

Acheteur fictif

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

buyer

Approuver les dossiers importés

Demande l’approbation proposée pour les nouveaux dossiers importés, sous réserve des droits du compte.

approve_imported

Besoin / suivi

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

need

Budget fictif (FCFA)

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

budget

Limites du champ : min: 0, max: 1000000000

Campagne

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

campaign_id

Catégorie

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

category

Choix proposés : Fonctionnement, Activité, Aide, Événement

Catégories d’exemples

Sélectionne les familles de données fictives à importer pour ce métier.

sample_sections[]

Catégories à remplacer

Détermine quelles personnalisations de l’installation peuvent être remplacées.

overwrite[]

Choix de l’image

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

image_choice

Repère de l’opération de test

Clé de suivi d’une opération de l’atelier d’exemples ; ne constitue pas une référence de paiement réel.

operation_key

Confirmation de l’opération

Accusé volontaire de l’action décrite ; lire sa portée avant de confirmer.

confirmed

Confirmer le remplacement

Reconnaissance des catégories de configuration pouvant être remplacées.

acknowledge_overwrite

Contrat concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

contract_id

Cotisation à régler

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

due_id

Culture

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

crop

Choix proposés : Cacao, Café, Anacarde, Maïs

Échéance

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

due_on

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Offre concernée

Produit ou sélection de produits liés à l’opération. Vérifier l’état actif, l’éligibilité et les conditions avant validation.

offer_id

Image de la carte

Choisissez une valeur de la liste proposée et consultez la procédure de cette rubrique.

cards[*][image_path]

Choix proposés : Aucune image

Importer les contenus de référence

Demande les contenus de référence proposés par cet outil. Vérifier les prérequis et le récapitulatif de l’import.

reference_content

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Confirmer la création des exemples

Confirmation de la création des exemples et comptes sélectionnés. Lire le récapitulatif avant de valider.

acknowledge_samples

Reconnaître les données fictives

Confirme que les exemples sont fictifs et ne constituent pas des opérations réelles.

confirm_sample

Membre concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

member_id

Personne concernée

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

person_id

Choix proposés : Choisir un membre fictif

Membre fictif

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

membership_id

Message

Texte de la conversation ou note ; vérifier le destinataire et la portée avant envoi.

message

Modules métier

Choix des modules proposés pour le métier sélectionné ; au moins un doit rester actif.

modules[]

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 1, max: 100000000

Décision

Décision proposée pour le dossier ou la déclaration ; un refus peut exiger un motif.

decision

Choix proposés : Approuver fictivement, Refuser

Type de demande

Nature de demande proposée dans ce formulaire.

request_type

Choix proposés : Information, Aide, Proposition, Problème

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Objectif de collecte

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

goal

Limites du champ : min: 1, max: 1000000000

Couleur du modèle métier

Palette unique du métier : principale, secondaire et fond, au format #RRGGBB.

palette[*]

Couleur d’une palette historique

Champ historique retiré de l’interface. Conservé uniquement dans les sauvegardes ; utilisez la palette unique du métier.

palettes[*][*]

Position / tour

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

sort_order

Limites du champ : min: 0, max: 65000

Pour confirmer, saisissez exactement : SUPPRIMER EXEMPLES

Confirmation volontaire de l’action décrite. Relire les conséquences avant de valider.

confirmation

Service

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

service

Prix unitaire

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

unit_price

Limites du champ : min: 1, max: 10000000

Projet concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

project_id

Produits sélectionnés

Produit ou sélection de produits liés à l’opération. Vérifier l’état actif, l’éligibilité et les conditions avant validation.

products[]

Quantité en kilogrammes

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

quantity_kg

Limites du champ : min: 1, max: 1000000

Quantité

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

quantity

Limites du champ : min: 1, max: 10000

Raccourcis de barre basse

Ordre des raccourcis natifs autorisés, limité à cinq entrées.

bottom_nav[]

Fiche parente

Élément parent proposé dans le même contexte. Vérifier le lot ou la personne liés.

parent_id

Choix proposés : Sans parent

Remplacer les exemples

Demande de remplacer le lot fictif ; nécessite aussi l’activation de création des exemples.

replace_samples

Famille de fiche

Famille de fiche créée dans le lot d’exemples ou le contexte indiqué.

entity_type

Rubriques complémentaires

Active les rubriques complémentaires proposées par le modèle.

extras[]

Récolte concernée

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

harvest_id

Sous-titre

Texte de présentation complémentaire du titre dans ce contexte.

subtitle

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Choix proposés : Actif, En attente, Programmé, Terminé (test), Payé (test uniquement)

Palette historique par défaut

Champ historique retiré de l’interface. Conservé uniquement dans les sauvegardes ; utilisez la palette unique du métier.

default_style

Texte descriptif

Texte du contenu concerné. Respecter le type de saisie proposé par le formulaire.

cards[*][body]

Titre de la bannière

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

headline

Titre du bloc

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

cards[*][title]

Zone

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

zone

Sections sélectionnées

Sélection des éléments du contexte à activer ou réinitialiser. Lire la confirmation avant une réinitialisation.

sections[]

Événement concerné

Événement sélectionné pour cette inscription ou cette opération.

event_id

Données d’exemple et comptes de test

Éditer, simuler et supprimer les exemples sans confondre les données ordinaires.

Studio de l’organisation → Contenus métier → Atelier des données d’exemple

Identifier les lots

Chaque lot est lié à un métier. Consultez ses personnes, contenus et opérations dans l’atelier. Les actions de l’atelier sont des simulations isolées ; une simulation ne constitue pas un paiement confirmé par un prestataire.

Gérer les accès de démonstration

Les écrans de comptes démo proposent les accès et outils de réinitialisation autorisés. Les connexions de démonstration ne doivent pas devenir les comptes de vos gestionnaires réels. Les comptes ordinaires ont leur propre affectation et leurs droits.

Purger volontairement

Utilisez la purge du lot voulu ou la suppression de tous les exemples quand le contrôle le propose. Lisez la confirmation et le bilan de suppression. Conservez une sauvegarde avant de retirer des exemples déjà utilisés dans vos essais. Les commandes de réinitialisation du design ont une portée différente.

Dictionnaire des champs et réglages

Confirmer le mot de passe

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

password_confirmation

Mot de passe

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

password

Saisir exactement REINITIALISER DEMANDES

Confirmation volontaire de l’action décrite. Relire les conséquences avant de valider.

confirmation

Options du mode démo

Connexion réelle aux espaces habituels, avec interdiction des modifications sur les comptes démo dédiés.

/admin/demo-options → /admin/demo-spaces → /demonstrations

Options du mode démo

Ouvrez Administration → Studio de l’organisation → Options du mode démo (/admin/demo-options) avec votre véritable compte administrateur. Activez le mode, puis choisissez Multi-démo, Web, application, Adhérent, Admin, sélecteur et rappel. Enregistrez. Les choix sont conservés lorsque le mode est fermé. Les modifications concurrentes sont refusées si la révision est périmée.

Préparer les métiers sans remplacer le principal

Activez Multi-démo puis ouvrez /admin/demo-spaces. Cliquez sur Préparer pour chaque métier, ou lancez php artisan mutualboost:demo-spaces --all --apply. PHP pdo_sqlite est requis. Chaque métier reçoit une base privée, des fichiers et un cache distincts contenant les exemples fictifs fournis. Les comptes et dossiers de la base principale ne sont pas copiés. Relancer une préparation conserve les espaces prêts.

Publier et ouvrir les essais Web

Affichez les cartes prêtes dans /admin/demo-spaces et autorisez les métiers dans le catalogue publié de /admin/system-showcase. Ouvrez /demonstrations puis Explorer le site, Essayer comme adhérent ou Essayer comme Admin. Chaque métier possède son véritable site sous /demo-spaces/{metier}, par exemple /demo-spaces/tontine. Les essais passent par le formulaire de connexion réel avec un justificatif temporaire à usage unique.

Changer de métier sur le Web et dans Flutter

Le bandeau des espaces Web permet de choisir un autre métier et ferme la session d’essai précédente. Les cookies sont limités au chemin du métier et ne remplacent pas celui de l’opérateur. Dans Flutter, intégrez lib V173 et recompilez avec MUTUALBOOST_API_BASE_URL=https://mutualboost.gbamacodes.com/api et MUTUALBOOST_PUBLISHER_DEMO_APP=false. Le catalogue natif ouvre les API /api/demo-spaces/{metier} avec des jetons séparés. Une session personnelle doit être déconnectée avant un essai.

Rôles, canaux et lecture seule

Désactiver Admin retire son bouton et refuse les accès Admin déjà ouverts lors de leur prochaine requête. Désactiver Web laisse l’application disponible si son option est active, et inversement. Fermer le mode démo ferme les deux canaux. La lecture seule est obligatoire : créations, modifications, suppressions, paiements, publications et envois sont refusés côté serveur avec le message de restriction du mode démo. Les consultations ne peuvent pas effectuer d’écritures SQL métier. Les fonctions éditeur, licences et options globales sont interdites dans les espaces publics.

Illustrations et sauvegardes

Les cartes Web, la vitrine système, le gestionnaire et Flutter utilisent les miniatures de l’assistant d’installation dans public/images/installation-v121. Les proportions sont conservées. Le visuel de référence complet personnalisé de la vitrine reste utilisable. Sauvegardez aussi storage/app/private/mutualboost-demo-spaces-v172 ; le nom du dossier reste identique pour conserver les démos V172. Masquer ou désactiver une démo ne supprime pas sa base.

Mode simple et domaines distants

Lorsque Multi-démo est désactivé, les essais concernent le métier principal ou les domaines HTTPS distincts publiés dans la vitrine. Préparez les comptes du métier principal avec php artisan mutualboost:demo-access-prepare --apply. Configurez Adhérent et Admin dans Options du mode démo. Ces essais donnent accès aux données de leur propre instance selon le rôle : utilisez une installation de présentation appropriée. Les anciennes variables .env restent des valeurs par défaut tant qu’aucune politique n’est enregistrée. L’éditeur conserve son rôle et ne devient pas un espace client.

Mode démo

Ouvre ou ferme tous les accès d’essai sans effacer les espaces.

Multi-démo

Active les métiers isolés préparés sur cette installation.

Essais Web

Autorise le catalogue et les connexions Web des espaces.

Essais dans l’application

Autorise le catalogue et les connexions API de Flutter.

Essayer comme adhérent

Autorise le rôle Adhérent de démonstration en lecture seule.

Essayer comme Admin

Autorise le rôle Admin métier en lecture seule, sans fonctions éditeur.

Sélecteur de métier

Affiche la bascule ; obligatoire pour l’app multi-démo.

Rappel de lecture seule

Affiche le rappel ; le masquer ne désactive jamais la protection serveur.

Démo en préparation

Activez Multi-démo puis ouvrez /admin/demo-spaces. Cliquez sur Préparer pour chaque métier, ou lancez php artisan mutualboost:demo-spaces --all --apply. PHP pdo_sqlite est requis. Chaque métier reçoit une base privée, des fichiers et un cache distincts contenant les exemples fictifs fournis. Les comptes et dossiers de la base principale ne sont pas copiés. Relancer une préparation conserve les espaces prêts.

Dictionnaire des champs et réglages

Mode démo

Ouvre ou ferme tous les accès d’essai sans effacer les espaces.

demo_options_v173.enabled

Multi-démo

Active les métiers isolés préparés sur cette installation.

demo_options_v173.multi_demo

Essais Web

Autorise le catalogue et les connexions Web des espaces.

demo_options_v173.web_enabled

Essais dans l’application

Autorise le catalogue et les connexions API de Flutter.

demo_options_v173.app_enabled

Essayer comme adhérent

Autorise le rôle Adhérent de démonstration en lecture seule.

demo_options_v173.member_access

Essayer comme Admin

Autorise le rôle Admin métier en lecture seule, sans fonctions éditeur.

demo_options_v173.admin_access

Sélecteur de métier

Affiche la bascule ; obligatoire pour l’app multi-démo.

demo_options_v173.switcher_enabled

Rappel de lecture seule

Affiche le rappel ; le masquer ne désactive jamais la protection serveur.

demo_options_v173.show_notice

Lire le tableau de bord

Comprendre les indicateurs et retrouver les rubriques autorisées.

Pilotage → Tableau de bord

Accueil après connexion

Les administrateurs et les gestionnaires autorisés à consulter les rapports arrivent sur Votre organisation. Les agents sans ce droit conservent leur espace de gestion. La trésorerie reste accessible explicitement depuis le menu ; elle ne remplace plus l’accueil de l’administrateur.

Choisir la période

Les indicateurs dépendent de vos droits, des données disponibles et, selon le bloc, de la période choisie. Distinguez un solde à date d’un total d’encaissements sur une période. Un écran vide peut simplement correspondre à une activité non encore enregistrée.

Traiter les éléments utiles

Ouvrez les demandes d’adhésion, les paiements en attente, les dépenses ou les conversations depuis les raccourcis proposés. Une alerte mène au dossier à vérifier ; elle ne remplace pas une validation métier.

Inscription et validation des adhésions

Adapter le formulaire, les produits et les paiements d’entrée.

Administration → Inscription et paiement ; Membres et dossiers → Adhésions

Choisir le parcours

Autorisez ou fermez les nouvelles inscriptions. Le formulaire peut suivre la configuration publiée, être présenté sur un écran ou en étapes. La sélection de produits peut être simple ou multiple. Choisissez le moment du paiement : à l’inscription, requis, ou différé selon l’option proposée.

Distinguer les obligations

Le choix d’un produit et le paiement avant inscription sont deux conditions séparées. Les exigences pour un assuré rattaché sont également distinctes. Les titres, descriptions et libellés de boutons adaptent la présentation ; ils ne changent pas les droits ni les règles des produits.

Examiner les demandes

Contrôlez le profil, les pièces, les produits et les règlements avant de valider ou rejeter. Les réglages d’approbation automatique des membres, assurés et ayants droit sont séparés dans les règles de gestion. Un retour navigateur de paiement n’est pas à lui seul une confirmation serveur.

Le formulaire refuse de continuer

Vérifiez les champs obligatoires, conditions d’affichage, offre active, éligibilité et passerelle configurée. Utilisez le récapitulatif d’erreurs avant de modifier les règles.

Dictionnaire des champs et réglages

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif

Moment du paiement

Règle le moment du paiement dans le parcours proposé ; vérifier avec les obligations de l’offre.

registration_product_payment

Présentation du formulaire

Choisir la configuration publiée, un écran unique ou un parcours par étapes.

registration_form_layout

Sélection des produits

Autoriser la sélection d’un produit ou de plusieurs produits à l’inscription.

registration_product_selection

Membres, profils et dossiers

Créer, rechercher et maintenir les dossiers principaux.

Membres et dossiers → Membres principaux

Identifier la personne

Recherchez un dossier avant de créer un doublon. Renseignez les informations demandées, l’état du compte et les champs personnalisés actifs. Le numéro de membre est attribué selon le format configuré. L’adresse de contact et les identifiants de connexion ne jouent pas le même rôle.

Suivre le dossier

Depuis la fiche, consultez les rattachements, les cotisations et les produits disponibles selon vos droits. Valider un membre n’attribue pas automatiquement un rôle de gestionnaire. Corrigez un état via l’action autorisée plutôt qu’en créant un nouveau compte.

Dictionnaire des champs et réglages

Offres sélectionnées

Produit ou sélection de produits liés à l’opération. Vérifier l’état actif, l’éligibilité et les conditions avant validation.

offer_ids[]

Code Famille / Matricule

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

identifiant

Contact Téléphonique

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

contact_telephonique

dettes

Active la sélection ou l’affichage indiqué dans ce formulaire.

dettes[]

Adresse e-mail

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

email

Motif du rejet (Obligatoire)

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif_rejet

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Mot de passe

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

password

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Prénom(s)

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

prenoms

Rôle Système

Attribution sensible d’un accès administrateur. Ne pas confondre avec l’approbation d’un compte membre ou une simple souscription.

is_admin

Choix proposés : Utilisateur Standard, Administrateur

Statut du compte

État du dossier ou visibilité de contenu. Utiliser la procédure de validation correspondant à cet état.

etat_utilisateur

Choix proposés : Adhérent à jour, En attente, Adhérent non à jour, Inactif, Rejeté

Connexion, profil et aide de l’adhérent

Retrouver son compte et utiliser les parcours du site ou de l’app.

Connexion / Mon espace / Profil / Assistance

Se connecter ou retrouver son accès

Utilisez le site ou l’app reliés à votre organisation et renseignez les informations demandées à la connexion. En cas d’oubli, ouvrez le parcours de récupération : il propose un code à usage unique puis un nouveau mot de passe. Suivez les étapes et les messages affichés ; ne communiquez pas ce code à un tiers.

Maintenir son profil

Dans Profil, consultez vos informations, mettez à jour les champs autorisés et utilisez l’action de changement de mot de passe. Les assurés, ayants droit et documents privés ont leurs rubriques dédiées. Une modification de profil ne valide pas automatiquement une adhésion ou une souscription.

Suivre ses droits et demander de l’aide

Consultez les produits souscrits, garanties, échéances, notifications et demandes dans les rubriques proposées pour votre compte. Si une option manque, vérifiez le message d’état puis contactez l’assistance de l’organisation. Pour une demande de suppression de données, utilisez le canal indiqué dans la page dédiée ; la lecture de cette page ne supprime pas le compte.

Assurés et ayants droit

Différencier les personnes couvertes et les bénéficiaires rattachés.

Membres et dossiers → Assurés rattachés / Ayants droit

Rattacher au bon membre

Sélectionnez le membre principal, le lien familial, les informations d’identité et les justificatifs demandés. Le type de rattachement, l’âge et le nombre de personnes autorisées peuvent dépendre de l’offre.

Valider séparément

Le dossier rattaché possède ses propres règles de validation et, pour l’assuré, éventuellement une sélection de produit ou un paiement requis. Un ajout dans la fiche ne signifie pas nécessairement que la couverture est déjà active.

Dictionnaire des champs et réglages

Date de naissance

Date de naissance de la personne concernée.

date_de_naissance

Date de naissance

Date de naissance de la personne concernée.

date_naissance

Lien familial

Relations familiales admises ou relation de la personne rattachée, selon le formulaire.

relation

Motif du rejet (Obligatoire)

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif_rejet

Nom

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

nom

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Offre concernée

Produit ou sélection de produits liés à l’opération. Vérifier l’état actif, l’éligibilité et les conditions avant validation.

offer_id

Choix proposés : Sélectionnez un adhérent d'abord

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Prénom(s)

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

prenoms

Recherche

Filtre de recherche de la liste affichée ; il ne modifie pas les données.

search

Sexe

Critère d’éligibilité ou information du dossier selon le champ. Vérifier les choix proposés et les règles applicables.

sexe

Choix proposés : Masculin, Féminin

Statut de validation

État du dossier ou visibilité de contenu. Utiliser la procédure de validation correspondant à cet état.

statut

Choix proposés : En attente d'examen, Dossier Validé, Dossier Rejeté

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Formulaires dynamiques et conditions

Composer les informations demandées dans les parcours pris en charge.

Membres et dossiers → Formulaires dynamiques ; Règles → Formulaires

Créer et rattacher

Donnez un nom au formulaire, activez-le et choisissez le parcours : inscription, adhérent, assuré ou ayant droit. Le constructeur gère les champs, leur ordre, les étapes et les options de produit proposées. L’affectation au parcours se règle séparément dans les paramètres généraux.

Régler chaque champ

Choisissez une clé stable, un libellé, un type de saisie, des choix lorsqu’ils sont nécessaires et le caractère obligatoire. Les conditions utilisent un champ de référence, un opérateur et une valeur. Les règles conditionnelles restent des règles ; leur texte technique ne doit pas être traduit comme un libellé.

Tester les branches

Prévisualisez un formulaire avec et sans réponse déclenchante. Vérifiez qu’un champ masqué ne bloque pas le parcours et que chaque étape est compréhensible dans les langues publiées. Activez les formulaires dynamiques avant d’attendre leur utilisation dans l’app.

Dictionnaire des champs et réglages

Actif

Détermine si cet élément est proposé dans les parcours qui utilisent son état.

is_active

Action de la règle

Action proposée pour la règle ou l’opération de ce formulaire.

action

Choix proposés : Afficher, Masquer, Rendre obligatoire

Champ déclencheur

Champ dont la réponse détermine la condition d’affichage.

depends_on_field_id

Choix proposés : Choisir un champ

Champ obligatoire

La saisie est exigée lorsque le champ est applicable dans le parcours.

is_required

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Formulaire en étapes

Organise la présentation du formulaire en étapes.

is_multi_step

Libellé

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

label

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Options (Séparez par des virgules)

Valeurs proposées au choix dans le champ. Respecter le séparateur indiqué et conserver les valeurs techniques attendues par les conditions.

options_text

Opérateur de condition

Comparaison proposée avec la valeur attendue ; conserver les valeurs techniques.

operator

Produit obligatoire dans le formulaire

Rend le choix de produit obligatoire dans ce formulaire.

is_product_mandatory

Proposer un produit dans le formulaire

Ajoute le choix d’une offre au formulaire concerné.

with_product_selection

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Type de destinataire

Choix du public ou de la personne proposé par la messagerie.

target_type

Choix proposés : Utilisateur / Adhérent, Assuré, Ayant Droit

Valeur

Valeur associée au champ ou à la règle. Conserver la valeur technique attendue lorsque le formulaire le précise.

value

Conditions de visibilité

Choix des publics et conditions proposés ; les droits de l’action restent contrôlés séparément.

visibility

Choix proposés : Tous (Formulaire + Profil), Admin Uniquement, Utilisateur Uniquement

Champs personnalisés

Ajouter des informations propres aux dossiers sans modifier le code mobile.

Membres et dossiers → Champs personnalisés

Définir la donnée

Choisissez le libellé, la clé technique, le type et les options possibles. Utilisez une clé stable ; changer son sens après collecte rend les anciens dossiers difficiles à interpréter.

Publier et traduire

Activez le champ dans les parcours proposés et réglez son ordre et son obligation. Traduisez les libellés et aides, en conservant les valeurs techniques attendues par les conditions et les exports.

Dictionnaire des champs et réglages

Champ obligatoire

La saisie est exigée lorsque le champ est applicable dans le parcours.

is_required

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Ordre d'affichage

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

sort_order

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Choix proposés : Texte Court, Numérique, Date, Liste Déroulante, Case à cocher

Créer les produits et offres

Présentation, tarification, calendrier, éligibilité et règles de souscription.

Produits et prestations → Catalogue produits

Présenter le produit

Sélectionnez le type proposé, le nom, la devise, l’image, les descriptions, le badge et la mise en avant. L’état actif et l’ordre d’affichage déterminent sa présentation. Un produit inactif n’est pas une nouvelle offre à proposer aux visiteurs.

Définir le coût et la durée

Distinguez frais d’adhésion, cotisation, capital cible, minimum et maximum de versement, frais de gestion fixes ou en pourcentage, et code comptable. Réglez la périodicité, le jour limite, la durée, les cycles et la fenêtre de disponibilité si ces champs concernent le type choisi.

Rendre les conditions explicites

Décrivez les avantages, documents requis, professions éligibles, âge et genre ciblés, FAQ et conditions. L’approbation automatique et le paiement obligatoire à la souscription sont distincts. Les formulaires spécifiques au produit complètent ces règles sans remplacer les contrôles du serveur.

Retards

Pénalité fixe ou pourcentage et délai de grâce : vérifiez la combinaison et le résultat sur un dossier de test.

Règles avancées

Retraits, transferts, prêts, couverture des assurés et prestations décès sont détaillés dans le chapitre suivant. Un champ ne rend pas automatiquement toutes les opérations disponibles pour tous les types.

Dictionnaire des champs et réglages

Champ actif · Formulaire

Détermine si cet élément est proposé dans les parcours qui utilisent son état.

fields[*][is_active]

Approbation automatique de la souscription

Règle du produit distincte de l’approbation du compte membre.

auto_approval

assure relation types[]

Relations familiales admises ou relation de la personne rattachée, selon le formulaire.

assure_relation_types[]

Autoriser les prêts

Active la règle d’éligibilité au prêt du produit ; ne crée pas à elle seule un décaissement.

loan_allowed

Autoriser les retraits

Autorisation de retrait pour le produit, sous ses délais et pénalités.

withdrawal_allowed

Autoriser les transferts

Autorisation distincte de celle des retraits, selon les opérations prises en charge.

transfer_allowed

Badge Promotionnel

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

badge

beneficiary relation types[]

Relations familiales admises ou relation de la personne rattachée, selon le formulaire.

beneficiary_relation_types[]

Capital Cible

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

target_amount

Ciblage par Genre

Critère d’éligibilité ou information du dossier selon le champ. Vérifier les choix proposés et les règles applicables.

gender

Choix proposés : Tous les genres, Réservé aux Hommes, Réservé aux Femmes

Clé du champ · Formulaire

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

fields[*][name]

Clé technique

Métadonnée avancée du produit : clé technique et valeur associée. Ne pas modifier sans connaître le composant qui l’utilise.

metadata[*][key]

Code comptable

Code de rattachement comptable proposé pour ce produit ou cette opération.

account_code

Type de contenu · Formulaire

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

fields[*][type]

Choix proposés : Saisie Texte Courte, Paragraphe (Long), Clavier Numérique, Sélecteur de Date, Numéro de Téléphone, Adresse Email, Menu Déroulant, Case à Cocher (Oui/Non), Téléversement de Fichier (PDF/Image)

Conditions de l’offre

Conditions publiées de l’offre. Le texte doit décrire les frais, droits, limites et démarches effectivement proposés.

terms_and_conditions

Couvrir des assurés rattachés

Active les règles de couverture et limites des assurés de cette offre.

covers_assures

Coût par décès (Levée de fonds)

Valeur de calcul liée à la prestation décès ou à sa levée de fonds. Le type de prestation détermine l’utilisation de cette valeur.

cost_per_death

Description courte

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

short_description

Description détaillée

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

description_long

Devise

Devise de l’affichage ou du produit dans ce contexte. La trésorerie et les prestataires peuvent avoir leurs propres contraintes de devise.

currency

Disponible du

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

available_from

Disponible jusqu'au

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

available_until

Documents obligatoires

Pièces à fournir pour ce parcours ou cette offre. Préciser les documents attendus et vérifier leur traitement privé.

required_documents[]

Frais d'adhésion

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

joining_fee

Frais de plateforme / Gestion

Montant ou taux lié au produit. Vérifier le mode fixe ou pourcentage et les autres conditions du formulaire.

management_fee

Garantie de prêt obligatoire

Demande une garantie dans les parcours de prêt qui exploitent cette règle.

loan_collateral_required

Image

Média de présentation ; vérifier le format, le poids et le cadrage admis par ce champ.

image

Jour limite du mois (1-31)

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

contribution_day_of_month

Libellé · Formulaire

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

fields[*][label]

Mettre à la une

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

is_featured

Mode de frais de gestion

Distingue un montant fixe d’un pourcentage selon les choix proposés.

management_fee_type

Choix proposés : Fixe, %

Mode de prestation décès

Choix du mode de calcul de la prestation selon le type de produit.

death_benefit_type

Choix proposés : Montant fixe garanti, Multiple des cotisations, Variable (Selon collecte)

Mode de pénalité de retard

Distingue un montant fixe d’un pourcentage pour le retard.

late_payment_fee_type

Choix proposés : Fixe, %

Mode de pénalité de retrait

Distingue montant fixe et pourcentage pour un retrait anticipé.

withdrawal_penalty_type

Choix proposés : Fixe, %

Montant de la cotisation

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

contribution_amount

Montant du capital garanti

Valeur de calcul liée à la prestation décès ou à sa levée de fonds. Le type de prestation détermine l’utilisation de cette valeur.

death_benefit_value

Montant Max.

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

max_contribution_amount

Montant Min.

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

min_contribution_amount

Multiplicateur (X fois la mise)

Valeur de calcul liée à la prestation décès ou à sa levée de fonds. Le type de prestation détermine l’utilisation de cette valeur.

death_benefit_multiplier

Nb de cycles

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

cycle_count

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Nombre maximal d’assurés

Limite des assurés inclus ; zéro signifie illimité dans ce champ.

max_assures

Nombre maximal d’ayants droit

Limite des bénéficiaires légaux ; zéro signifie illimité dans ce champ.

max_ayants_droit

Actif

Détermine si cet élément est proposé dans les parcours qui utilisent son état.

is_active

Ordre d'affichage

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

sort_order

Paiement pour la souscription

Condition de paiement du produit avant l’état de souscription prévu.

requires_payment_for_subscription

Part maximale empruntable

Pourcentage maximal d’emprunt sur l’épargne dans les règles du produit.

loan_max_percentage

Part remboursable à l’annulation

Pourcentage du capital remboursable selon la règle du produit.

refund_percentage

Canaux de paiement de l’offre

Canaux de paiement autorisés pour l’offre. Un canal doit aussi être actif et correctement configuré côté serveur.

payment_methods[]

Privilèges & Avantages inclus

Liste des avantages annoncés. Chaque ligne doit rester cohérente avec les droits et les conditions réellement proposés.

benefits[]

Professions éligibles

Critère d’éligibilité ou information du dossier selon le champ. Vérifier les choix proposés et les règles applicables.

eligible_occupations[]

Pénalité de retard

Montant ou taux lié au produit. Vérifier le mode fixe ou pourcentage et les autres conditions du formulaire.

late_payment_fee

Pénalité de retrait anticipé

Montant ou taux lié au produit. Vérifier le mode fixe ou pourcentage et les autres conditions du formulaire.

withdrawal_penalty

Période de blocage des fonds (jours)

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

withdrawal_lock_period

Période de grâce avant pénalité (jours)

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

grace_period_days

Périodicité de cotisation

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

contribution_period

Choix proposés : Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel, Unique (Une fois), Libre (À tout moment), Par Décès

Question de l'utilisateur

Question ou réponse de la FAQ. Rédiger les deux éléments et leur traduction avant publication.

faq[*][question]

Réponse officielle

Question ou réponse de la FAQ. Rédiger les deux éléments et leur traduction avant publication.

faq[*][answer]

Champ obligatoire · Formulaire

Rend ce champ obligatoire lorsqu’il est applicable. Tester les conditions d’affichage associées.

fields[*][is_required]

Solde minimum de garantie

Montant du produit selon son libellé : frais, cotisation, borne de versement, objectif ou solde minimal. Vérifier la devise et les règles du type choisi.

minimum_balance

Taux d'intérêt (%)

Montant ou taux lié au produit. Vérifier le mode fixe ou pourcentage et les autres conditions du formulaire.

interest_rate

Taux d'intérêt du prêt (%)

Montant ou taux lié au produit. Vérifier le mode fixe ou pourcentage et les autres conditions du formulaire.

loan_interest_rate

Type de durée globale

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

duration_type

Choix proposés : Déterminée (A une fin), Indéterminée (Illimité), Récurrente (Cycles)

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Choix proposés : Mutuelle (Santé/Prévoyance), Tontine (Épargne de groupe), Épargne Individuelle, Assurance, Appel aux Dons / Charité, Financement Collectif (Projet), Contribution Ponctuelle, Service autonome, Abonnement / Service, Encaissement simple, Autre

Unité de temps

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

duration_unit

Choix proposés : Mois, Jours, Années

Valeur d'exécution

Métadonnée avancée du produit : clé technique et valeur associée. Ne pas modifier sans connaître le composant qui l’utilise.

metadata[*][value]

Valeur de la durée

Paramètre de calendrier ou de durée indiqué par le libellé. Vérifier son unité et sa cohérence avec les autres dates ou cycles.

duration_value

Choix du champ · Formulaire

Valeurs proposées au choix dans le champ. Respecter le séparateur indiqué et conserver les valeurs techniques attendues par les conditions.

fields[*][options]

Âge limite de couverture de l'assuré

Limite d’âge pour la personne indiquée par le champ ; vérifier le minimum, le maximum et le type de personne.

assure_max_age

Âge max. du bénéficiaire

Limite d’âge pour la personne indiquée par le champ ; vérifier le minimum, le maximum et le type de personne.

beneficiary_max_age

Âge maximum de l'adhérent

Limite d’âge pour la personne indiquée par le champ ; vérifier le minimum, le maximum et le type de personne.

age_max

Âge minimum de l'adhérent

Limite d’âge pour la personne indiquée par le champ ; vérifier le minimum, le maximum et le type de personne.

age_min

Couverture, retraits, prêts et prestations

Comprendre les règles avancées avant de publier une offre.

Catalogue produits → Créer / Modifier une offre → Règles avancées

Couverture et bénéficiaires

L’offre peut autoriser des assurés rattachés avec nombre maximum, âge limite et relations admises. Les ayants droit disposent de limites distinctes. Dans les champs qui le précisent, zéro signifie illimité ; ne transposez pas cette convention aux autres montants ou durées.

Retraits et transferts

Configurez l’autorisation de retrait, le blocage des fonds, la pénalité anticipée et le pourcentage remboursable en cas d’annulation. Le transfert est une autorisation séparée. Ces valeurs doivent correspondre aux conditions publiées et aux opérations réellement prises en charge.

Prêts et capital décès

Pour les prêts : autorisation, taux, part maximale de l’épargne et garantie requise. Pour le décès : type de prestation, valeur ou multiplicateur et coût de levée de fonds lorsque proposé. Vérifiez le contrat généré et les justificatifs attendus avant une utilisation réelle.

Souscriptions, contrats et demandes

Relier une offre à une personne et suivre ses droits et demandes.

Produits et prestations → Contrats et garanties ; espace membre → Mes produits / Mes avantages

Vérifier la souscription

Sélectionnez la personne et l’offre, puis consultez l’état, les dates et les conditions appliquées. Une offre visible au catalogue ne signifie pas qu’un membre y a souscrit. Le tableau de bord membre présente les droits réellement disponibles.

Traiter une demande

Le membre utilise la demande native ou le formulaire proposé pour son contrat, joint les pièces requises et suit la décision. Le gestionnaire vérifie le motif, les droits et les documents avant d’accepter ou refuser avec la réponse appropriée.

Contrôler les échéances

Une expiration ou une suspension peut modifier les avantages disponibles. Consultez les tâches de maintenance, les dates du contrat et les paiements associés si un droit attendu n’apparaît pas.

Dictionnaire des champs et réglages

Assuré rattaché

Dossier d’assuré sélectionné pour ce contrat, lorsque ce rattachement est proposé.

assure_id

Limites du champ : min: 1

Début de validité

Début de validité du contrat ou de l’élément indiqué.

starts_at

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 0

Fin de carence

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

approved_amount

Limites du champ : min: 0

Code de la garantie

Code stable permettant de retrouver la garantie dans ce contrat.

benefits[*][code]

Plafond de la garantie

Plafond monétaire de cette garantie dans le contrat.

benefits[*][limit_amount]

Limites du champ : min: 0

Nombre d’utilisations de la garantie

Nombre maximal d’utilisations de cette garantie dans le contrat.

benefits[*][limit_uses]

Limites du champ : min: 1

Fin de carence

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

benefits[*][name]

Code

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

code

Fin de carence

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

evidence_reference

Fin de carence

Référence de l’exécution ou du prestataire à conserver pour le suivi et le rapprochement.

execution_reference

Fin de carence

Référence de l’exécution ou du prestataire à conserver pour le suivi et le rapprochement.

external_reference

Fin de carence

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

interest_amount

Limites du champ : min: 0

Fin de carence

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

limit_amount

Limites du champ : min: 0

Fin de carence

Nombre maximal d’utilisations proposé pour cet élément ; vérifier le contexte avant modification.

limit_uses

Limites du champ : min: 1

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Fin de carence

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

note

Fin de carence

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

paid_on

Fin de carence

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

principal_amount

Limites du champ : min: 0.01

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Choix proposés : Action...

Fin de la carence

Date de fin de carence applicable au contrat concerné.

waiting_until

Fin de validité

Fin de validité du contrat ou de l’élément indiqué.

expires_at

Offre concernée

Produit ou sélection de produits liés à l’opération. Vérifier l’état actif, l’éligibilité et les conditions avant validation.

offer_id

Choix proposés : Sélectionner

Cotisations, échéances et dettes

Suivre ce qui est dû et ce qui a été confirmé.

Cotisations et trésorerie → Cotisations et dettes

Filtrer et consulter

Choisissez les filtres de personne, état et période proposés. Ouvrez le détail pour distinguer le montant attendu, la référence et l’état de paiement. Le calendrier dépend de l’offre et des règles de cotisation configurées.

Traiter le paiement

L’adhérent utilise une passerelle active ou le parcours de règlement autorisé. Un paiement en attente peut être confirmé après vérification serveur. Les opérations de rapprochement comptable interviennent ensuite dans la trésorerie ; ne créez pas deux encaissements pour le même règlement.

Vérifier les automatismes

La génération de dettes et les rappels dépendent du planificateur. Si une nouvelle échéance ou un rappel manque, contrôlez la planification et les règles avant de recréer des lignes à la main.

Dictionnaire des champs et réglages

Date d’échéance

Date prévue pour l’échéance de ce dossier.

due_date

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 0

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif

Recherche

Filtre de recherche de la liste affichée ; il ne modifie pas les données.

search

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Choix proposés : En attente de paiement, Payée (Marquer comme réglée manuellement), En Retard

Comptes, caisse et mouvements

Distinguer solde, encaissements, engagements et période.

Cotisations et trésorerie → Vue d’ensemble / Comptes et caisse / Mouvements

Créer les comptes

Définissez les comptes proposés, leur libellé, leur nature, leur date d’ouverture et leur état actif. Le solde initial est différent d’une recette d’activité. Utilisez le compte réellement concerné par l’opération.

Enregistrer une écriture

Sélectionnez le sens entrée ou sortie, le montant positif, la date et le motif. Un transfert entre comptes n’est pas une nouvelle recette externe. Les sorties peuvent être refusées si elles créent un solde négatif, y compris dans l’historique.

Lire les totaux

Comparez la période des recettes et dépenses avec la date des soldes. Les engagements de dépenses approuvées peuvent réduire le disponible. La synthèse de gestion de cette version utilise XOF ; la devise d’une offre est un autre réglage.

Dictionnaire des champs et réglages

Recherche

Filtre de recherche de la liste affichée ; il ne modifie pas les données.

search

Limites du champ : max:100

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Limites du champ : max:30

Date de début

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

from

Date de fin

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

to

Page

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

page

Limites du champ : min:1

Utilisateur concerné

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

user_id

position

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

position

Limites du champ : max:100

Actif

Active la sélection ou l’affichage indiqué dans ce formulaire.

active

id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

id

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Limites du champ : max:500

Capacités

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

capabilities

Rôles affectés

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

role_ids

Rôles affectés

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

role_ids[*]

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Limites du champ : max:160

beneficiary

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

beneficiary

Limites du champ : max:160

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min:1, max:100000000000

Catégorie

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

category_id

Budget

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

budget_id

expense date

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

expense_date

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Limites du champ : max:80

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Choix proposés : cash, bank, mobile

Date d’ouverture

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

opened_on

Solde initial

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

opening_balance

Limites du champ : min:0, max:100000000000

Début

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

starts_on

Fin

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

ends_on

planned income

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

planned_income

Limites du champ : min:0, max:100000000000

expense limit

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

expense_limit

Limites du champ : min:0, max:100000000000

from id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

from_id

to id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

to_id

date

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

date

Commentaire

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

note

Limites du champ : max:200

request id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

request_id

Compte de trésorerie

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

account_id

as of

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

as_of

observed balance

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

observed_balance

Limites du champ : min:0

contribution id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

contribution_id

financial kind

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

financial_kind

Choix proposés : contribution, donation, joining_fee, other, unallocated

closed through

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

closed_through

Référence de paiement

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

payment_reference

Limites du champ : max:160

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Limites du champ : max:8192

motif rejet

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif_rejet

Limites du champ : min:5, max:1000

Dépenses et circuit de validation

Séparer demande, validation et décaissement.

Cotisations et trésorerie → Dépenses / Alertes des dépenses

Préparer puis soumettre

Renseignez l’objet, le montant, la catégorie, la date, le compte et les pièces demandées. Un brouillon peut être modifié avant soumission. Les droits « ses demandes » et « toutes les demandes » déterminent les dossiers visibles.

Approuver puis payer

La personne habilitée examine la demande, l’enveloppe budgétaire et les justificatifs. L’approbation et le décaissement sont deux actions distinctes. Une dépense approuvée reste un engagement tant que le paiement n’est pas enregistré.

Corriger avec une trace

Utilisez l’annulation ou la contrepassation proposée pour corriger une opération déjà traitée. Consultez les alertes et l’historique ; une suppression de brouillon ne remplace pas l’annulation d’une écriture réelle.

Budgets et rapprochements

Préparer les enveloppes et relier les encaissements aux écritures.

Cotisations et trésorerie → Budgets / Encaissements à rapprocher / Rapprochements

Définir une enveloppe

Choisissez la période, la catégorie et le montant du budget. Vérifiez la catégorie sélectionnée lorsqu’une dépense semble hors budget. La clôture d’une période peut empêcher de nouvelles écritures sur ses dates.

Rapprocher les recettes

Consultez les cotisations payées qui ne sont pas encore rattachées à une écriture de trésorerie. Vérifiez le compte, la date et la référence avant validation. Une même source ne doit pas produire plusieurs mouvements.

Dictionnaire des champs et réglages

lines

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

lines

Limites du champ : max:500

lines.category id

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

lines[*].category_id

lines.expense limit

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

lines[*].expense_limit

Limites du champ : min:0, max:100000000000

Configurer les paiements

Activer les canaux et personnaliser leur présentation sans changer leur identifiant technique.

Cotisations et trésorerie → Passerelles de paiement ; Configuration des paiements

Configurer le prestataire

Cette version présente Wave, CinetPay, TouchPay, PayPal et Flutterwave dans le catalogue commun. Activez le canal et renseignez les identifiants demandés pour votre compte et votre environnement. Les anciens champs conservés pour compatibilité ne prouvent pas qu'un canal supplémentaire est utilisable dans tous les parcours.

Personnaliser le choix

Le nom public, le logo et l'ordre modifient la présentation ; l'identifiant technique du prestataire reste le même. Le logo accepte PNG, JPG ou WebP, jusqu'à 2 Mo et 4096 × 4096 pixels. Préférez un nom court et reconnaissable.

Valider le cycle complet

Testez le départ vers le prestataire, le retour, la notification serveur et le statut final dans le dossier. Les URL de retour et d'annulation guident le navigateur ; les vérifications et rapprochements côté serveur déterminent le paiement effectif. Une clé existante peut rester masquée dans le formulaire.

Paiement des visiteurs

La visibilité du bouton visiteur se règle dans Inscription et paiement. Elle ne contourne ni les exigences d'un produit ni la vérification du paiement.

Secrets

Ne recopiez pas les secrets dans les textes publics ou captures. Remplacer une clé doit être suivi d'un test du canal concerné.

Dictionnaire des champs et réglages

Environnement · PayPal

Environnement de test ou de production proposé par ce prestataire. Les identifiants doivent correspondre à l'environnement choisi.

payment_paypal_environment

Activer

Autorise l'utilisation des formulaires dynamiques affectés aux parcours concernés.

enable_dynamic_forms

Activer OneSignal

Active le canal Push côté serveur ; le téléphone doit aussi être configuré et autorisé.

onesignal_enabled

Adresse e-mail publique

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

footer_public_email

Adresse Expéditeur

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_from_address

Adresse Géographique

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

app_contact_address

Affichage des comptes en attente

Choisit le mode d’accès et de présentation prévu pour les comptes en attente.

pending_user_view_mode

Appel Téléphonique

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

app_contact_phone

Approbation automatique des assurés

Règle propre aux assurés rattachés, indépendante de l’adhérent.

auto_approve_assures

Approbation automatique des ayants droit

Règle propre aux ayants droit, indépendante de l’assuré.

auto_approve_dependents

Approbation automatique des membres

Valide automatiquement les nouvelles adhésions concernées, selon les autres exigences.

auto_approve_registration

Corps (HTML)

Modèle du canal et de l’événement. Conserver les variables utilisées par le service.

email_*_body

Corps (max 160 car.)

Modèle du canal et de l’événement. Conserver les variables utilisées par le service.

sms_*_body

Cryptage

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_encryption

Choix proposés : TLS, SSL, Aucun

default client email

Adresse de secours utilisée lorsque le parcours de paiement exige un e-mail et que le cas prévu utilise ce réglage.

default_client_email

Présentation du pied de page

Texte de présentation de l’organisation au pied du site.

footer_description

enable cinetpay

Active ce canal dans les parcours compatibles ; renseigner les identifiants et vérifier le cycle complet de paiement.

enable_cinetpay

enable fedapay

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

enable_fedapay

enable flutterwave

Active ce canal dans les parcours compatibles ; renseigner les identifiants et vérifier le cycle complet de paiement.

enable_flutterwave

enable jeko

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

enable_jeko

enable touchpay

Active ce canal dans les parcours compatibles ; renseigner les identifiants et vérifier le cycle complet de paiement.

enable_touchpay

enable wave

Active ce canal dans les parcours compatibles ; renseigner les identifiants et vérifier le cycle complet de paiement.

enable_wave

Facebook (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

social_facebook

Formulaire Adhérent Principal

Formulaire actif affecté au parcours indiqué. Activer les formulaires dynamiques avant de tester ce rattachement.

form_adherent_id

Choix proposés : -- Utiliser le formulaire natif --

Formulaire d'ajout d'Assuré

Formulaire actif affecté au parcours indiqué. Activer les formulaires dynamiques avant de tester ce rattachement.

form_assure_id

Choix proposés : -- Utiliser le formulaire natif --

Formulaire d'ajout d'Ayant Droit

Formulaire actif affecté au parcours indiqué. Activer les formulaires dynamiques avant de tester ce rattachement.

form_ayant_droit_id

Choix proposés : -- Utiliser le formulaire natif --

Formulaire d'inscription (Visiteur)

Formulaire actif affecté au parcours indiqué. Activer les formulaires dynamiques avant de tester ce rattachement.

form_registration_id

Choix proposés : -- Utiliser le formulaire natif --

Fournisseur

Fournisseur SMS ou nom d’expéditeur selon le champ. Les identifiants du service se configurent séparément.

sms_provider

Choix proposés : Twilio, InfoBip, Orange SMS API, Personnalisé (Webhook)

Horaires d'Assistance

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

app_contact_hours

Hôte SMTP

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_host

Clé REST OneSignal

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

onesignal_rest_api_key

Clé API · CinetPay

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_cinetpay_apikey

Clé secrète · CinetPay

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_cinetpay_secret_key

Clé secrète · FedaPay (hérité)

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_fedapay_secret_key

Clé secrète · Flutterwave

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_flutterwave_secret_key

Clé API · Jeko (hérité)

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_jeko_api_key

Secret · PayPal

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_paypal_secret

Clé secrète · Stripe (hérité)

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_stripe_secret_key

Clé API · Wave

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_wave_api_key

Secret de signature · Wave

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

payment_wave_signing_secret

Clé API SMS

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

sms_api_key

Secret API SMS

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

sms_api_secret

Mot de passe SMTP

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

smtp_password

Mot de passe d’authentification · TouchPay

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

touchpay_auth_pass

Mot de passe agent · TouchPay

Secret ou identifiant fourni par votre prestataire. Une valeur existante peut rester masquée ; ne pas la publier.

touchpay_password_agent

Instagram (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

social_instagram

Jour de cotisation

Jour de référence général des cotisations ; à comparer au calendrier de l’offre.

cotisation_date

Limites du champ : min: 1, max: 31

Lien Google Maps / OpenStreetMap (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

footer_map_url

LinkedIn (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

social_linkedin

Liens du pied de page

Un lien par ligne au format Titre|/chemin. Le formulaire prévoit jusqu’à huit liens internes ; un champ vide conserve les valeurs de secours.

footer_menu_links

Message

Modèle du canal et de l’événement. Conserver les variables utilisées par le service.

push_*_body

Nom d'Expéditeur (Sender ID)

Fournisseur SMS ou nom d’expéditeur selon le champ. Les identifiants du service se configurent séparément.

sms_sender_id

Nom d'utilisateur

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_username

Nom Expéditeur

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_from_name

notify email

Active le canal indiqué pour chaque événement configuré.

notify_*_email

notify push

Active le canal indiqué pour chaque événement configuré.

notify_*_push

notify sms

Active le canal indiqué pour chaque événement configuré.

notify_*_sms

OneSignal App ID

Identifiant de l’application OneSignal utilisée par cette installation et son projet mobile.

onesignal_app_id

Ordre des moyens de paiement

Liste de présentation des canaux ; l’activation et les identifiants restent séparés.

payment_options_list

URL d’annulation du paiement

Adresse de retour navigateur après la tentative de paiement. Une ouverture de cette page ne prouve pas la confirmation serveur.

payment_cancel_url

Lien de présentation · CinetPay

Lien de présentation ou de compatibilité du canal ; ne remplace pas ses identifiants ni ses contrôles de paiement.

payment_cinetpay_link

Logo · CinetPay

Logo de présentation : PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum, dimensions au plus 4096 × 4096.

payment_cinetpay_logo

Nom public · CinetPay

Nom public du prestataire dans les choix de paiement ; l’identifiant technique du canal reste inchangé.

payment_cinetpay_name

Ordre d’affichage · CinetPay

Ordre d’affichage du canal de paiement actif, de 0 à 9999.

payment_cinetpay_order

Identifiant du site · CinetPay

Identifiant du compte ou de l’application transmis par le prestataire. Vérifier le compte et l’environnement correspondants.

payment_cinetpay_site_id

Environnement · FedaPay (hérité)

Environnement de test ou de production proposé par ce prestataire. Les identifiants doivent correspondre à l’environnement choisi.

payment_fedapay_environment

Lien de présentation · FedaPay (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_fedapay_link

Logo · FedaPay (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_fedapay_logo

Nom public · FedaPay (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_fedapay_name

Clé publique · FedaPay (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_fedapay_public_key

Logo · Flutterwave

Logo de présentation : PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum, dimensions au plus 4096 × 4096.

payment_flutterwave_logo

Nom public · Flutterwave

Nom public du prestataire dans les choix de paiement ; l’identifiant technique du canal reste inchangé.

payment_flutterwave_name

Ordre d’affichage · Flutterwave

Ordre d’affichage du canal de paiement actif, de 0 à 9999.

payment_flutterwave_order

Lien de présentation · Jeko (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_jeko_link

Logo · Jeko (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_jeko_logo

Identifiant marchand · Jeko (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_jeko_merchant_id

Nom public · Jeko (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_jeko_name

Identifiant de l’application · PayPal

Identifiant du compte ou de l’application transmis par le prestataire. Vérifier le compte et l’environnement correspondants.

payment_paypal_client_id

Lien de présentation · PayPal

Lien de présentation ou de compatibilité du canal ; ne remplace pas ses identifiants ni ses contrôles de paiement.

payment_paypal_link

Logo · PayPal

Logo de présentation : PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum, dimensions au plus 4096 × 4096.

payment_paypal_logo

Nom public · PayPal

Nom public du prestataire dans les choix de paiement ; l’identifiant technique du canal reste inchangé.

payment_paypal_name

Ordre d’affichage · PayPal

Ordre d’affichage du canal de paiement actif, de 0 à 9999.

payment_paypal_order

Activer le canal · PayPal

Active ce canal dans les parcours compatibles ; renseigner les identifiants et vérifier le cycle complet de paiement.

payment_paypal_status

URL de retour après paiement

Adresse de retour navigateur après la tentative de paiement. Une ouverture de cette page ne prouve pas la confirmation serveur.

payment_return_url

Lien de présentation · Stripe (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_stripe_link

Logo · Stripe (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_stripe_logo

Nom public · Stripe (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_stripe_name

Clé publique · Stripe (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_stripe_public_key

Activer le canal · Stripe (hérité)

Champ hérité de compatibilité. Sa présence ne garantit pas la prise en charge du canal dans chaque parcours actuel.

payment_stripe_status

Lien de présentation · TouchPay

Lien de présentation ou de compatibilité du canal ; ne remplace pas ses identifiants ni ses contrôles de paiement.

payment_touchpay_link

Logo · TouchPay

Logo de présentation : PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum, dimensions au plus 4096 × 4096.

payment_touchpay_logo

Nom public · TouchPay

Nom public du prestataire dans les choix de paiement ; l’identifiant technique du canal reste inchangé.

payment_touchpay_name

Ordre d’affichage · TouchPay

Ordre d’affichage du canal de paiement actif, de 0 à 9999.

payment_touchpay_order

Logo · Wave

Logo de présentation : PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum, dimensions au plus 4096 × 4096.

payment_wave_logo

Nom public · Wave

Nom public du prestataire dans les choix de paiement ; l’identifiant technique du canal reste inchangé.

payment_wave_name

Ordre d’affichage · Wave

Ordre d’affichage du canal de paiement actif, de 0 à 9999.

payment_wave_order

Port SMTP

Paramètre du service SMTP : utiliser les informations de votre fournisseur et une adresse d’expédition autorisée.

smtp_port

Pénalité générale

Montant de pénalité générale ; les offres peuvent avoir leurs règles distinctes.

penalty_amount

Limites du champ : min: 0

Période de carence

Durée générale de carence proposée par les règles de gestion.

carence_period

Limites du champ : min: 0

Sujet

Modèle du canal et de l’événement. Conserver les variables utilisées par le service.

email_*_subject

Titre

Modèle du canal et de l’événement. Conserver les variables utilisées par le service.

push_*_title

Code agence · TouchPay

Identifiant du compte ou de l’application transmis par le prestataire. Vérifier le compte et l’environnement correspondants.

touchpay_agency_code

Utilisateur d’authentification · TouchPay

Identifiant du compte ou de l’application transmis par le prestataire. Vérifier le compte et l’environnement correspondants.

touchpay_auth_user

Identifiant agent · TouchPay

Identifiant du compte ou de l’application transmis par le prestataire. Vérifier le compte et l’environnement correspondants.

touchpay_login_agent

WhatsApp (Assistance)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

app_contact_whatsapp

X / Twitter (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

social_twitter

YouTube (HTTPS)

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

social_youtube

Messages, assistance et formulaire de contact

Retrouver les conversations des membres et les demandes des visiteurs.

Communication → Messages et assistance

Retrouver la demande

La boîte centralise les conversations prises en charge par le serveur. Utilisez la recherche, les filtres de lecture et la pagination. Ouvrir une conversation permet de lire son contenu et son contexte. Le message d’un formulaire de contact n’est pas automatiquement un e-mail envoyé à votre adresse.

Composer pour un membre

Choisissez un membre parmi les destinataires autorisés et rédigez un message clair. Les comptes de gestion ne sont pas proposés comme de simples adhérents. Vérifiez la personne avant l’envoi ; les droits de consultation et d’envoi sont distincts.

Comprendre le cas visiteur

Les demandes sans compte sont conservées avec les coordonnées fournies. Une note interne sur une conversation visiteur reste interne dans cette version : elle n’est pas envoyée par e-mail au visiteur. Pour une réponse externe, utilisez vos coordonnées ou un canal effectivement configuré.

Des codes s’affichent

Vérifiez que les fichiers V154 ou ultérieurs sont installés, puis videz les vues mises en cache. Ne saisissez pas de clé technique de statut à la place du texte du message.

Dictionnaire des champs et réglages

*

Filtre ou état de lecture de la conversation, selon l’action proposée.

read

Message

Texte de la conversation ou note ; vérifier le destinataire et la portée avant envoi.

message

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Type de destinataire

Choix du public ou de la personne proposé par la messagerie.

target_type

Notifications Push et automatismes

Distinguer campagne, modèle d’événement et livraison au téléphone.

Communication → Campagnes Push / Notifications par événement

Configurer OneSignal

Renseignez l’App ID et la clé REST dans les services, activez le canal et vérifiez que le projet mobile utilise le même service. Le téléphone doit autoriser les notifications et être enregistré. Un message créé en base n’atteste pas à lui seul d’une livraison Push.

Préparer une campagne

Saisissez le titre, le message et la cible proposée. Contrôlez les destinataires et la langue avant l’envoi. Une campagne est une action réelle ; les essais doivent viser des comptes de test identifiés.

Régler les événements

Les événements disposent de cases e-mail, SMS et Push ainsi que de leurs sujets et corps de message. Les modèles ne configurent pas les identifiants des services. Les rappels programmés exigent que le planificateur s’exécute.

Dictionnaire des champs et réglages

Approbation · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_approval_email

Approbation · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_approval_push

Approbation · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_approval_sms

Avis de décès · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_death_notice_email

Avis de décès · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_death_notice_push

Avis de décès · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_death_notice_sms

Nouveau rattachement · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_new_dependent_email

Nouveau rattachement · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_new_dependent_push

Nouveau rattachement · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_new_dependent_sms

Paiement · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_payment_email

Paiement · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_payment_push

Paiement · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_payment_sms

Refus · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_rejection_email

Refus · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_rejection_push

Refus · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_rejection_sms

Rappel · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_reminder_email

Rappel · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_reminder_push

Rappel · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_reminder_sms

Bienvenue · Activer e-mail

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_welcome_email

Bienvenue · Activer Push

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_welcome_push

Bienvenue · Activer SMS

Active ce canal pour l’événement indiqué par le repère. Le service d’envoi doit aussi être configuré.

notify_welcome_sms

Image

Média de présentation ; vérifier le format, le poids et le cadrage admis par ce champ.

image

Article lié

Article à ouvrir depuis cet élément de présentation.

article_id

Texte

Texte du contenu concerné. Respecter le type de saisie proposé par le formulaire.

body

Approbation · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_approval_body

Approbation · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_approval_subject

Avis de décès · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_death_notice_body

Avis de décès · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_death_notice_subject

Nouveau rattachement · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_new_dependent_body

Nouveau rattachement · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_new_dependent_subject

Paiement · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_payment_body

Paiement · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_payment_subject

Refus · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_rejection_body

Refus · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_rejection_subject

Rappel · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_reminder_body

Rappel · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_reminder_subject

Bienvenue · Message e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_welcome_body

Bienvenue · Sujet e-mail

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

email_welcome_subject

Approbation · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_approval_body

Approbation · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_approval_title

Avis de décès · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_death_notice_body

Avis de décès · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_death_notice_title

Nouveau rattachement · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_new_dependent_body

Nouveau rattachement · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_new_dependent_title

Paiement · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_payment_body

Paiement · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_payment_title

Refus · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_rejection_body

Refus · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_rejection_title

Rappel · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_reminder_body

Rappel · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_reminder_title

Bienvenue · Message Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_welcome_body

Bienvenue · Titre Push

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

push_welcome_title

Approbation · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_approval_body

Avis de décès · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_death_notice_body

Nouveau rattachement · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_new_dependent_body

Paiement · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_payment_body

Refus · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_rejection_body

Rappel · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_reminder_body

Bienvenue · Message SMS

Texte du canal et de l’événement indiqués par le repère. Conserver les variables présentes dans le modèle.

sms_welcome_body

Destination

Écran ou lien existant à ouvrir ; cette valeur ne crée pas une nouvelle page.

target

Choix proposés : Envoi global (Tous les membres inscrits), Adhérents à jour uniquement, Adhérents non à jour (Régularisation), Public (Membres & Visiteurs de l'app)

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Email, SMS et coordonnées de contact

Configurer les services d’envoi et les coordonnées visibles.

Administration → Email, SMS et notifications ; Règles de gestion

Configurer l’e-mail

Renseignez hôte SMTP, port, utilisateur, mot de passe, chiffrement et expéditeur. Vérifiez que le serveur peut joindre le prestataire et que l’adresse d’expédition est autorisée. Une adresse affichée au pied de page ne configure pas le SMTP.

Configurer SMS et contacts

Choisissez le fournisseur SMS et les identifiants demandés, puis le nom d’expéditeur. Les coordonnées publiques comprennent téléphone, WhatsApp, adresse, horaires, e-mail, carte et réseaux sociaux selon les écrans. Vérifiez-les dans la vitrine et les pages natives.

Actualités, catégories et documents

Publier un contenu visible au bon endroit et dans la bonne langue.

Communication → Média et articles / Catégories ; Studio → Médiathèque

Rédiger et organiser

Créez la catégorie, puis le titre, le texte, l’image et les dates ou états proposés de l’article. Ajoutez les traductions nécessaires. Une carte d’actualité ouvre le détail ; « Voir plus » doit rejoindre la liste. Vérifiez l’état de publication si l’article n’apparaît pas.

Ajouter un document

Utilisez le contenu ou le widget Document prévu pour la publication. Les documents généraux du site et les pièces privées d’un dossier sont différents. Le portail /documentation affiche la bibliothèque publique de l’organisation, pas le manuel technique de l’administration.

Dictionnaire des champs et réglages

Catégorie

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

category_id

Choix proposés : Sélectionner une catégorie

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Contenu

Texte de contenu de l’élément indiqué. Vérifier la langue et la visibilité avant publication.

content

Durée (Optionnel)

Type, durée ou adresse du média selon le champ. Choisir un média admis par le lecteur ou composant concerné.

media_duration

Adresse du média

Fichier demandé par ce formulaire ; respecter les formats et limites affichés.

media_url

Segment de l’adresse

Segment d’adresse du contenu. Vérifier les liens après modification ; laisser vide uniquement si le formulaire propose une génération automatique.

slug

Niveau d'Accès

État du dossier ou visibilité de contenu. Utiliser la procédure de validation correspondant à cet état.

visibility_status

Choix proposés : Public, Invités uniquement, Adhérents connectés, Adhérents à jour, Adhérents non à jour

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Envoyer la notification

Demande l’envoi proposé pour ce contenu. Vérifier les destinataires et la configuration du service.

send_notification

Publier maintenant

Rend le contenu concerné visible immédiatement selon les contrôles du formulaire.

publish_now

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Document téléchargeable

Fichier associé à ce contenu. Vérifier les formats et limites du champ.

downloadable_file

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Mettre à la une

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

is_featured

Nécrologie et avis de décès

Publier les avis autorisés et les informations de cérémonie.

Communication → Nécrologie

Créer et vérifier

Renseignez la personne concernée, les dates, le texte, la photographie et les informations de cérémonie proposés. Vérifiez l’autorisation de publication et les coordonnées avant de rendre l’avis public.

Relier aux droits métier

Un avis public ne déclenche pas automatiquement une prestation, un capital décès ou une levée de fonds. Les droits relèvent des offres, contrats et actions métier correspondantes.

Dictionnaire des champs et réglages

Date du décès

Date du décès à vérifier avant publication de l’avis.

date_of_death

Type de personne

Choix du type de personne lié à cet avis ou dossier.

person_type

Choix proposés : Sélectionner le statut..., Un Adhérent Principal, Un Assuré (Membre parrainé), Un parent non inscrit (Externe)

Membre principal

Membre auquel ce dossier est rattaché.

adherent_principal

Choix proposés : Cliquez sur l'adhérent de rattachement

Message

Texte de la conversation ou note ; vérifier le destinataire et la portée avant envoi.

message

Nom de la personne extérieure

Nom complet d’une personne sans dossier lié lorsque le formulaire le permet.

external_full_name

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Membre concerné

Membre concerné par l’avis ou le dossier de ce formulaire.

person_id_user

Choix proposés : Cliquez sur un adhérent dans la liste ci-dessous

Assuré concerné

Assuré concerné par l’avis ou le dossier de ce formulaire.

person_id_assure

Choix proposés : Cliquez sur un assuré dans la liste ci-dessous

Comprendre le Studio de l’organisation

Un point d’entrée pour l’identité, les pages, les médias et les traductions.

Studio de l’organisation

Choisir le canal

Identité & publication regroupe la marque et les réglages publiés. Site Web concerne la vitrine, les pages et le SEO. Application Flutter concerne les pages et composants natifs. Contenus métier gère l’installation et les exemples. Traductions et Médiathèque restent transversales.

Distinguer aperçu et publication

Un aperçu permet de vérifier une configuration avant de l’appliquer. La disponibilité d’une action dépend des capacités du compte. Les anciens outils sont conservés dans les accès historiques ; ils ne constituent pas un nouvel éditeur HTML pour l’app.

Dictionnaire des champs et réglages

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Motif de rejet

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

motif_rejet

Recherche

Filtre de recherche de la liste affichée ; il ne modifie pas les données.

search

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Identité, couleurs et publication

Appliquer une identité cohérente au site, à l’administration et à l’app.

Studio → Identité & publication → Identité et couleurs

Définir l’identité

Renseignez le nom et le logo de l’organisation. Les couleurs principales, secondaires et de fond, la typographie, les bordures et boutons forment la charte. Certains écrans métiers utilisent une structure dédiée tout en reprenant les valeurs autorisées.

Travailler par contexte

Les palettes du site, de l’espace adhérent et de l’administration peuvent être distinctes. Les couleurs Flutter d’en-tête, de barre basse et de menu latéral ont leurs propres champs. Vérifiez les contrastes du texte et des icônes avant de publier.

Enregistrer les palettes

Les quatre interfaces disposent chacune de sept couleurs : principale, secondaire, accent, fond, surfaces, texte et texte secondaire. Contrôlez le contraste dans l’aperçu local ; Copier le site reprend sa palette sur les autres interfaces. Enregistrer les palettes applique directement les valeurs, avec les droits de personnalisation et publication. Les pages possèdent leurs propres outils d’édition et de publication. Le sélecteur global des cinq modèles, ses brouillons, son aperçu et sa restauration ont été retirés ; les configurations déjà enregistrées restent conservées en interne.

Dictionnaire des champs et réglages

Couleur de fond - Administration

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

admin_background_color

Couleur de fond - Espace adhérent

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

member_background_color

Couleur de fond - Site public

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

site_background_color

Couleur de fond - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_background_color

Couleur de fond - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_background_color

Couleur de texte - Administration

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

admin_text_color

Couleur de texte - Espace adhérent

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

member_text_color

Couleur de texte - Site public

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

site_text_color

Couleur de texte - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_text_color

Couleur de texte - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_text_color

Couleur d’accent - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_accent_color

Couleur d’accent - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_accent_color

Couleur principale - Administration

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

admin_primary_color

Couleur principale - Espace adhérent

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

member_primary_color

Couleur principale - Site public

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

site_primary_color

Couleur principale - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_primary_color

Couleur principale - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_primary_color

Couleur secondaire - Administration

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

admin_secondary_color

Couleur secondaire - Espace adhérent

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

member_secondary_color

Couleur secondaire - Site public

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

site_secondary_color

Couleur secondaire - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_secondary_color

Couleur secondaire - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_secondary_color

Fond de la barre basse

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_navbar_color

Fond de l’en-tête

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_appbar_color

Fond de l’en-tête du menu

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_drawer_header_background_color

Icône inactive de la barre basse

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_nav_unselected_icon_color

Icône sélectionnée de la barre basse

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_nav_selected_icon_color

Icônes actives du menu

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_drawer_icon_color

Icônes de l’en-tête

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_appbar_icon_color

Icônes inactives du menu

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_drawer_unselected_icon_color

Image

Média de présentation ; vérifier le format, le poids et le cadrage admis par ce champ.

image

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Type d’élément

Type parmi les éléments proposés par ce formulaire ; vérifier les champs associés.

kind

Choix proposés : Photographie du modèle choisi, Logo commun à la mutuelle

Lien actif du menu

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_drawer_selected_link_color

Lien inactif du menu

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_drawer_unselected_link_color

Mode sombre - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_dark_mode_enabled

Palette historique

Champ historique retiré de l’interface. Conservé uniquement dans les sauvegardes ; utilisez la palette unique du métier.

style_picker

Couleurs des composants liées au thème

Permet aux composants pris en charge de suivre la palette du thème au lieu de couleurs séparées.

app_component_colors_follow_theme

Texte inactif de la barre basse

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_nav_unselected_label_color

Texte sélectionné de la barre basse

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_nav_selected_label_color

Titre de l’en-tête

Couleur du composant Flutter indiqué ; vérifier les états sélectionné et non sélectionné sur l’app.

app_appbar_title_color

Composer les pages Flutter natives

Configurer les pages prises en charge avec des composants natifs, sans WebView.

Studio → Application Flutter → Chaque page mobile : textes, langues et couleurs

Choisir la page

Le catalogue comprend les pages publiques et membres : accueil, offres et détail, actualités et article, solidarité, profil, cotisations, avantages, assurés, ayants droit, notifications, documents, contrats, demandes, connexion, inscription et pages d’information. Choisissez une page existante dans la liste du Studio.

Organiser les blocs

Ajoutez ou retirez les blocs autorisés, changez leur ordre et choisissez la présentation. Configurez titre, texte, médias, action et traductions. Les widgets de données affichent les éléments disponibles et autorisés pour l’utilisateur ; ils ne doivent pas contenir de données privées copiées dans un texte public.

Contrôler le résultat

Enregistrez puis actualisez l’app. Vérifiez la page en visiteur et avec les profils concernés, ainsi qu’en petit écran. Le Studio publie une configuration de composants existants : il ne charge ni code Dart distant ni page HTML comme écran mobile.

Dictionnaire des champs et réglages

Emplacement de compatibilité

Emplacement interne de la présentation active. Aucun sélecteur de modèle global ; une requête périmée est refusée.

style

Page

Choisissez une valeur de la liste proposée et consultez la procédure de cette rubrique.

page

Choisir les widgets et les formats

Comprendre les types disponibles et leurs conditions de rendu.

Studio → Application Flutter → Widgets Flutter / Composer

Choisir selon le contenu

Les blocs comprennent slider, galerie, vidéo, texte et texte animé, bouton d’action, calendrier, actualités, offres, don, prochaine cotisation, avantages, liens rapides, assistance, statistiques, FAQ, témoignages, citation, image et texte, séparateur, espacement, compte à rebours et documents. Tous ne sont pas pertinents dans chaque emplacement.

Régler la présentation

Les formats du compositeur incluent hero, cartes, carrousel, grille, mosaïque, liste, horizontal, split, minimal, pleine largeur et chronologie. Le catalogue des widgets de tableau de bord utilise son propre sous-ensemble. L’ordre et la visibilité se règlent indépendamment.

Respecter les médias et actions

Une vidéo ou image doit pointer vers un média admis ; un bouton doit avoir une destination prise en charge. Pour les pages natives d’information, la limite est de 24 widgets par page et une galerie de ce module garde jusqu’à huit images. Ces limites ne sont pas automatiquement celles de tous les autres éditeurs.

Dictionnaire des champs et réglages

Activer le widget dans cet emplacement

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

slots[*][*][enabled]

Activer · Widget

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

widgets[*][enabled]

Public autorisé · Widget

Public, quantité maximale ou type de produit proposé pour ce widget. Les données restent filtrées selon les droits du compte.

widgets[*][audience]

Choix proposés : Sans restriction d’offre, Offre proposée par la mutuelle, Offre détenue par l’adhérent

Conditions de visibilité · Widget

Choix des publics et conditions proposés ; les droits de l’action restent contrôlés séparément.

widgets[*][visibility][]

Espace d’affichage

Contexte public, adhérent ou administrateur proposé pour ce composant.

surface

Choix proposés : Accueil public · web + application, Tableau de bord adhérent · web + application

Emplacement de compatibilité

Emplacement interne de la présentation active. Aucun sélecteur de modèle global ; une requête périmée est refusée.

style

Présentation · Widget

Présentation parmi celles prises en charge par ce composant.

widgets[*][format]

Nombre maximal d’éléments

Nombre maximal d’éléments affichés par ce widget, selon sa limite prise en charge.

widgets[*][limit]

Limites du champ : min: 1, max: 12

Ordre

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

slots[*][*][order]

Limites du champ : min: 0, max: 999

Ordre · Widget

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

widgets[*][order]

Limites du champ : min: 0, max: 999

Type de produit · Widget

Public, quantité maximale ou type de produit proposé pour ce widget. Les données restent filtrées selon les droits du compte.

widgets[*][product_type]

Choix proposés : Aucun, Décès / famille

Traduction du widget

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

widgets[*][translations][*][*]

Pages Web et vitrine métier

Composer les pages du site et conserver une navigation cohérente.

Studio → Site Web → Pages du modèle / Composer les pages

Choisir le bon outil

Les pages du modèle installé portent ses rubriques métier. Le compositeur Web règle les sections des pages prises en charge. Les réglages de pages et blocs historiques restent des outils de compatibilité ; une nouvelle page Web ne crée pas automatiquement un écran Flutter.

Construire et relier

Renseignez les titres, textes, images, actions et traductions ; activez les sections et leur ordre. Ajoutez ensuite les liens nécessaires dans le menu Web et vérifiez une ouverture directe de l'URL. Un élément de menu ne crée pas la page ciblée.

Préserver les parcours

Les compositions Web et Flutter sont distinctes. Contrôlez les liens de connexion, d'adhésion, de paiement, d'actualité et de contact du métier. Les pages légales doivent rester accessibles depuis les emplacements annoncés.

Contacter GBAMA CODES pour votre projet

Dans /admin/system-showcase, la section Parlons de votre projet permet d'activer les contacts de la vitrine système et le bouton flottant. Le WhatsApp international +225 07 08 06 90 51 et l'adresse contact@gbamacodes.com sont préremplis. Un champ vide retire ce canal ; au moins un contact est requis si l'option est active. Enregistrez le brouillon, prévisualisez puis publiez. Le lien WhatsApp prépare un message avec la page consultée ; le lien e-mail ouvre le logiciel de messagerie. Rien n'est envoyé automatiquement. Le formulaire Contact existant conserve son enregistrement dans la messagerie interne.

Points forts et référencement naturel

Le bloc de l'accueil Un logiciel de gestion pour votre organisation présente la gestion des membres et cotisations, les apps iOS/Android, le site responsive et multilingue, et le Studio. Il est activable et ordonnable dans Sections de l'accueil. Les titres et descriptions par défaut sont enrichis dans les dix langues ; vos remplacements SEO sont conservés. Les liens internes ouvrent les rubriques détaillées. Les coordonnées structurées de GBAMA CODES correspondent aux contacts visibles et disparaissent lorsque l'option est fermée. Les réglages canonical, hreflang et indexation restent applicables. Aucune position dans les moteurs n'est garantie.

Dictionnaire des champs et réglages

Arrondi des bordures - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_border_radius

Choix proposés : Petit (Carré), Moyen (Arrondi), Grand (Très arrondi)

blocks data bg color

Présentation du bloc : couleur, dimension, alignement ou disposition selon le champ. Vérifier le rendu sur petit écran.

blocks[*][data][bg_color]

blocks data size

Présentation du bloc : couleur, dimension, alignement ou disposition selon le champ. Vérifier le rendu sur petit écran.

blocks[*][data][size]

blocks data text align

Présentation du bloc : couleur, dimension, alignement ou disposition selon le champ. Vérifier le rendu sur petit écran.

blocks[*][data][text_align]

blocks data text color

Présentation du bloc : couleur, dimension, alignement ou disposition selon le champ. Vérifier le rendu sur petit écran.

blocks[*][data][text_color]

blocks order

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

blocks[*][order]

blocks style

Valeur de présentation ou de compatibilité d’un outil historique. Le choix de métier et la publication courante se pilotent depuis le Studio de l’organisation.

blocks[*][style]

blocks type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

blocks[*][type]

blocks visibility

Choix des publics et conditions proposés ; les droits de l’action restent contrôlés séparément.

blocks[*][visibility][]

Destination · Menu

Écran ou lien existant à ouvrir ; cette valeur ne crée pas une nouvelle page.

menu_items[*][sub_items][*][target]

Couleur de fond de l'en-tête

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

header_bg_color

Couleur de fond du pied de page

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

footer_bg_color

Couleur du texte de l'en-tête

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

header_text_color

Couleur du texte du pied de page

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

footer_text_color

Description SEO

Résumé fidèle du contenu public ; ce champ ne garantit pas un classement dans les moteurs.

seo_meta_description

Image de partage

Image publique utilisée lors du partage du site.

seo_og_image

Libellé · Menu

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

menu_items[*][sub_items][*][label]

Logo d'en-tête (Web & Admin)

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

dashboard_logo

Public autorisé · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][audience]

Activer · Menu

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

menu_items[*][enabled]

Icône · Menu

Icône parmi les valeurs prises en charge par le composant.

menu_items[*][icon]

Libellé · Menu

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

menu_items[*][label]

Ordre · Menu

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

menu_items[*][order]

Emplacement · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][placement]

Type de produit · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][product_type]

Connexion obligatoire · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][requires_auth]

Afficher dans l’en-tête mobile · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][show_in_mobile_header]

Type de contenu · Menu

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

menu_items[*][sub_items][*][type]

Destination · Menu

Écran ou lien existant à ouvrir ; cette valeur ne crée pas une nouvelle page.

menu_items[*][target]

Type de contenu · Menu

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

menu_items[*][type]

Conditions de visibilité · Menu

Choix des publics et conditions proposés ; les droits de l’action restent contrôlés séparément.

menu_items[*][visibility][]

Mode sombre - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_dark_mode_enabled

Mots-clés descriptifs

Mots-clés de présentation du site ; ne garantissent pas une position dans les moteurs.

seo_keywords

Nom de la page

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

pages[*][name]

Page d’accueil du site

Page Web existante choisie comme accueil dans ce module.

web_home_page_id

Choix proposés : -- Aucune page définie --

pages is active

Détermine si cet élément est proposé dans les parcours qui utilisent son état.

pages[*][is_active]

Consignes d’indexation

Consignes robots proposées pour les pages concernées ; vérifier l’effet attendu avant publication.

seo_robots

Choix proposés : Index, Follow (Recommandé), NoIndex, NoFollow (Masquer des moteurs), Index, NoFollow

Slogan de l’administration

Texte de présentation associé à l’identité de l’administration.

dashboard_slogan

Slug (URL)

Segment d’adresse de la page dans le contexte Web ; vérifier les liens après modification.

pages[*][slug]

social whatsapp

Élément de marque, de couleur ou de contact indiqué par le libellé. Vérifier son rendu et son contraste dans le contexte Web.

social_whatsapp

Structure historique des blocs

Configuration de compatibilité gérée par le Studio ; utilisez ses formulaires plutôt que modifier le contenu brut.

all_blocks_json

Structure de blocks

Configuration de compatibilité gérée par le Studio ; utilisez ses formulaires plutôt que modifier le contenu brut.

blocks

Structure de pages

Configuration de compatibilité gérée par le Studio ; utilisez ses formulaires plutôt que modifier le contenu brut.

pages

Blocs Web historiques

Configuration de compatibilité gérée par le Studio ; utilisez ses formulaires plutôt que modifier le contenu brut.

site_blocks

Pages Web historiques

Configuration de compatibilité gérée par le Studio ; utilisez ses formulaires plutôt que modifier le contenu brut.

site_pages

Style de bouton - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_button_style

Choix proposés : Arrondi classique, Carré strict, Pilule (Totalement arrondi)

Mention de pied de page

Mention affichée au pied du site.

footer_copyright

Texte d’en-tête Web

Texte d’information du composant Web concerné ; sans effet sur un bandeau Flutter.

header_scrolling_text

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

blocks[*][data][title]

Titre de l’administration

Nom affiché dans les éléments qui utilisent le titre de l’administration.

dashboard_title

Titre SEO

Titre de la page dans les métadonnées. Décrire clairement le contenu publié.

seo_meta_title

Typographie - Site Web

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

web_font_family

Choix proposés : Système (Par défaut), Serif, Monospace

web top menu

Configuration du menu Web gérée par le formulaire de navigation. Vérifier destinations, ordre et visibilité.

web_top_menu

Activer les contacts projet

Affiche le bloc de prise de contact avec GBAMA CODES sur la vitrine système.

project_contact.enabled

Bouton flottant de contact

Affiche le raccourci WhatsApp, ou e-mail si WhatsApp est vide.

project_contact.floating

WhatsApp international

Numéro avec indicatif pays. Les espaces et le signe + sont normalisés ; un champ vide retire WhatsApp.

project_contact.whatsapp

E-mail du projet

Adresse de contact validée. Un champ vide retire le canal e-mail.

project_contact.email

Bloc Points forts

Active les contenus et liens sur les atouts réels de MutualBoost.

blocks.strengths.enabled

Ordre des points forts

Position du bloc sur l’accueil ; un nombre inférieur est affiché plus tôt.

blocks.strengths.order

Menus Web et navigation mobile

Configurer les destinations, l’ordre et les publics autorisés.

Studio → Site Web → Navigation ; Application Flutter → Navigation Flutter

Créer une entrée utile

Donnez un libellé, une icône, un type de lien, une destination et un ordre. Sur mobile, choisissez l’emplacement et les publics proposés : visiteur, adhérent, gestionnaire ou profil concerné. Les sous-menus et variantes de produit dépendent du formulaire affiché.

Garder les barres cohérentes

La barre basse native est limitée à cinq destinations autorisées. Les écrans métiers peuvent gérer leur propre barre ; ils ne doivent pas être doublés par une seconde barre globale. Le menu latéral regroupe les autres accès.

Tester les droits

Prévisualisez chaque audience proposée. Masquer une entrée ne retire pas une capacité au compte ; afficher un lien ne donne pas une permission serveur. Utilisez les rôles pour autoriser une action, puis la visibilité pour organiser l’interface.

Dictionnaire des champs et réglages

Lien de don

Destination du bouton de don ; si le parcours propose une valeur de secours, vérifier son ouverture dans l’app.

donation_url

Activer l’action personnalisée

Affiche l’action personnalisée configurée dans ce contexte.

custom_enabled

Afficher l’accès aux dons

Affiche l’accès aux dons dans les emplacements qui utilisent ce réglage.

donation_enabled

Menu Flutter publié

Structure gérée par l’éditeur de menu : destinations, emplacements, publics et ordre.

app_navigation_menu

À propos, FAQ, contact et pages légales

Publier les informations fixes dans les langues activées.

Paramètres de l’application → Déploiement et pages ; Studio → Pages natives

Activer les pages

Les pages natives d’information comprennent garanties, À propos, FAQ, contact, mentions légales, conditions, confidentialité et suppression des données. Activez uniquement les pages dont le contenu est prêt et accessible par les liens concernés.

Rédiger par langue

Complétez titres, textes et widgets dans les langues de votre plateforme. Les noms officiels, marques, numéros et valeurs de formulaires doivent rester cohérents. Pour les contenus À propos premium, configurez les éléments proposés plutôt que de coller une page HTML destinée au Web.

Vérifier la suppression des données

Expliquez le canal de demande et les informations nécessaires à l’organisation. Publier une page d’information ne signifie pas qu’un compte est immédiatement supprimé sans traitement. Vérifiez le formulaire et le suivi prévus dans votre installation.

Dictionnaire des champs et réglages

Configuration des pages d’information

Donnée structurée gérée par le formulaire des pages natives ; ne pas y coller une page HTML.

app_native_pages

Contenus À propos premium

Configuration des éléments natifs de présentation de l’organisation.

app_about_premium_v1

Carrousels et présentation Mutuelle

Enrichir l’accueil natif et ses contenus de présentation.

Studio → Application Flutter → Vitrine Mutuelle

Préparer les contenus

Renseignez les éléments proposés de carrousel, vidéos, documents et textes en dix langues. Choisissez des images adaptées à la section et au cadrage mobile. Les références visuelles de la démo et les médias personnalisés de votre organisation sont distincts.

Contrôler les actions

Ouvrez chaque bouton depuis l’app : offres, actualités, assistance et espace membre doivent rejoindre les écrans natifs correspondants. Une modification de contenu ne remplace pas les offres ou les dossiers réellement enregistrés.

Dictionnaire des champs et réglages

Disposition dans l'application

Présentation du bloc : couleur, dimension, alignement ou disposition selon le champ. Vérifier le rendu sur petit écran.

section_layouts[*]

Choix proposés : Carrousel horizontal, Grille responsive, Liste détaillée

Introduction ·

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

subtitle[*]

Titre principal ·

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

headline[*]

Médiathèque et fichiers publics

Importer, retrouver et réutiliser les médias autorisés.

Studio de l’organisation → Médiathèque

Importer et rechercher

Choisissez un fichier admis par le formulaire, puis retrouvez-le grâce aux outils de recherche et sélection. Les champs reliés à la médiathèque permettent de réutiliser un média sans le téléverser à nouveau. Les formats et tailles dépendent du champ : le logo de paiement et l’image d’une page native n’ont pas la même limite.

Publier sans casser les liens

Vérifiez l’aperçu et l’usage du média avant suppression. Un fichier réutilisé peut être affiché dans plusieurs pages. Ne placez pas de pièce d’identité ou photo privée dans un composant public.

Photos privées et pièces de dossier

Conserver les pièces personnelles hors de la vitrine publique.

Studio → Photos privées des profils ; fiches membres

Choisir le bon stockage

Utilisez les écrans de profils et documents privés pour les justificatifs. Les accès peuvent dépendre d’une session ou d’une URL signée. Une URL temporaire ne doit pas être copiée comme une image publique durable.

Vérifier les autorisations

Contrôlez l’accès avec le profil réellement concerné. Les widgets privés doivent utiliser le dossier autorisé du membre, pas une copie de ses informations dans un texte de page public.

Dictionnaire des champs et réglages

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Formats admis : image/jpeg,image/png,image/webp

Activer les langues et choisir le mode

Dix langues prises en charge pour le site et l’app.

Studio → Langues et traductions → Langues activées

Choisir la politique

Les langues disponibles sont français, anglais, espagnol, portugais, allemand, arabe, italien, néerlandais, turc et swahili. Définissez la langue principale, le mode unique ou multiple et la détection automatique selon le canal proposé.

Comprendre le sélecteur

En mode unique, l’utilisateur ne choisit pas une autre langue. En mode multiple, les langues activées déterminent les choix. Le téléphone peut être détecté automatiquement ; un choix explicite est distinct de la langue par défaut du serveur. L’arabe dispose d’un sens de lecture RTL.

Tester chaque canal

Vérifiez les parcours publics, membres et administrateurs, puis les formulaires, produits et actualités. Les manuels détaillés livrés ici sont disponibles intégralement en français et en anglais ; cela est distinct des dix langues de l’application.

Traduire les interfaces et contenus

Séparer textes d’interface, contenu administrable et valeurs techniques.

Langues et traductions → Contenus / Catalogue

Choisir la bonne source

Les textes fixes de l’interface viennent du catalogue ; les titres, descriptions et sections du Studio disposent de traductions de contenu. Les offres, articles, pages et formulaires doivent aussi recevoir leurs traductions quand ces champs sont proposés.

Préserver les valeurs

Traduisez les libellés, aides et descriptions. Ne traduisez pas les identifiants de champs, chemins, valeurs de conditions, variables de message ou clés attendues par les imports. Conservez les marques, les noms officiels et les montants.

Corriger un texte restant

Recherchez la phrase exacte dans le catalogue et vérifiez la langue activée. Pour un contenu du Studio, complétez la traduction dans son écran. Enregistrez, actualisez les paramètres de l’app et recontrôlez le même écran avec la langue choisie.

Dictionnaire des champs et réglages

Clé API de traduction

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

api_key

Inclure les contenus publics

Active la sélection ou l’affichage indiqué dans ce formulaire.

include_public_content

Mode

Mode de traitement ou de traduction proposé dans ce formulaire ; contrôler la portée avant d’appliquer.

mode

*

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

scope

* *

Mode de traitement ou de traduction proposé dans ce formulaire ; contrôler la portée avant d’appliquer.

translations[*][mode]

Code

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

code

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Formats admis : .zip,.csv,application/zip,text/csv

Inclure les contenus publics

Ajoute les types de contenu public pris en charge à la traduction assistée.

translate_public_content

Paramètres de la langue

Valeur localisée de ce contenu. Compléter chaque langue proposée sans changer les clés techniques.

languages[*][*]

Langue

Code de la langue concernée par l’action.

locale

Lecture de droite à gauche

Déclare une langue utilisant une mise en page de droite à gauche.

rtl

Modèle de traduction

Modèle parmi ceux pris en charge dans cette version du service ; ce champ ne garantit pas un tarif permanent.

model

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Nom dans la langue

Information d’identité ou de contact de l’élément indiqué. Vérifier l’exactitude et distinguer nom visible et identifiant de connexion.

native_name

Plafond quotidien de traduction

Budget journalier de l’automatisation exprimé en dollars ; limite contrôlée par le service.

daily_usd

Limites du champ : min: 0.1, max: 100

Remplacer les traductions existantes

Applique le mode de remplacement proposé à l’import. Exporter une copie avant remplacement.

replace_existing

Retirer la clé de traduction

Supprime la clé enregistrée au lieu de la remplacer.

remove_key

Taille du lot de traduction

Nombre d’éléments traité par lot ; le service normalise la plage admise.

batch_size

Texte source

Phrase servant de clé de correspondance dans le catalogue de traduction.

source_text

Traduction

Texte de la langue sélectionnée ; conserver les variables et la signification.

translated_text

Traduction automatique planifiée

Autorise les prochains lots automatiques si le mode et les autres prérequis le permettent.

auto_run

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Valeur

Valeur associée au champ ou à la règle. Conserver la valeur technique attendue lorsque le formulaire le précise.

translations[*][value]

Exporter et importer les traductions

Mettre à jour le catalogue complet avec des CSV ou une archive contrôlée.

Langues et traductions → Export / Import global

Exporter avant de modifier

Téléchargez la source française, les catalogues par langue ou le CSV global proposé. Conservez un exemplaire d’origine. La source sert de clé de correspondance ; modifier arbitrairement cette phrase peut empêcher la traduction d’être retrouvée.

Préparer le fichier

Utilisez le gabarit exporté et son encodage UTF-8. Les fichiers par langue attendent source_text et translated_text ; le fichier combiné inclut locale. Respectez les en-têtes et séparateurs du gabarit, sans ajouter de texte avant les colonnes.

Importer puis contrôler

Choisissez le fichier et les options de remplacement proposées. Lisez le bilan, les lignes rejetées et les traductions conservées. La validation contrôle notamment l’intégrité des textes ; un import ne doit pas servir à changer des règles techniques.

Traduction assistée et budget

Configurer l’aide automatisée sans confondre enregistrement et exécution.

Langues et traductions → Assistance automatisée

Configurer le service

Ajoutez la clé demandée dans l’espace prévu, choisissez le modèle proposé, le mode, la taille de lot et le plafond journalier. La clé est enregistrée chiffrée dans le stockage prévu ; conserver la clé de chiffrement de l’application est nécessaire pour la relire.

Démarrer volontairement

Enregistrer les paramètres ne lance pas à lui seul une requête payante. L’exécution manuelle ou automatique dépend des actions et cases activées. Inclure les contenus publics est un choix distinct. Surveillez les lots et la consommation, puis relisez les traductions importantes.

Arrêter ou corriger

Désactivez l’exécution automatique pour suspendre les prochains lots. En cas d’erreur de clé illisible, vérifiez la clé de chiffrement conservée ou remplacez la clé du service. Une limite de budget ou un quota distant peut interrompre un lot sans supprimer le catalogue existant.

Référencement et partage du site client

Régler les métadonnées et publier des pages utiles et accessibles.

Studio → Site Web ; Paramètres Web → SEO

Définir les métadonnées

Renseignez un titre clair, une description fidèle, l’image de partage et les règles robots proposées. Vérifiez l’URL publique et le contenu dans chaque langue. Les mots-clés d’un champ ne garantissent pas un classement dans les moteurs.

Soigner le contenu

Expliquez votre métier, vos services, la zone desservie, l’adhésion, le contact et les applications disponibles. Utilisez des titres structurés, des images pertinentes et des liens fonctionnels. Les aperçus, comptes et écrans privés ne sont pas des pages de référencement public.

Distinguer la vitrine éditeur

La vitrine commerciale MutualBoost de le fournisseur et ses pages SEO V153 sont gérées sur la centrale. Vos réglages client ne modifient pas cette vitrine globale, et le mode démo de la centrale ne change pas votre site.

Dictionnaire des champs et réglages

Contenu

Valeur localisée de ce contenu. Compléter chaque langue proposée sans changer les clés techniques.

content[*][*]

Présentation de l’accueil

Choix de présentation publique proposé dans ce module ; il ne change pas le métier installé sur une autre plateforme.

home_mode

Lien vers le store de l’application

Lien de téléchargement du store concerné. Il ouvre une fiche existante et ne publie pas une application.

stores[*]

* .

Devise de l’affichage ou du produit dans ce contexte. La trésorerie et les prestataires peuvent avoir leurs propres contraintes de devise.

enabled_currencies[]

Activer

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

blocks[*][enabled]

Activer cette diapositive

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

demo[carousel][slides][*][enabled]

Flux de l’ancienne présentation

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[ticker][enabled]

Activer le carrousel de présentation

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

demo[carousel][enabled]

Durée historique du message d’état

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[status][speed]

Limites du champ : min: 14, max: 90

Annonces FR (une par ligne)

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[ticker][extra_fr]

Announcements EN (one per line)

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[ticker][extra_en]

Avantage

Liste des avantages annoncés. Chaque ligne doit rester cohérente avec les droits et les conditions réellement proposés.

demo[*][benefits][*]

Avantage

Liste des avantages annoncés. Chaque ligne doit rester cohérente avec les droits et les conditions réellement proposés.

demo[plans][*][*][features][*]

Action du bouton principal

Choix entre l’accès à une démonstration disponible et le contact. Le parcours utilise le contact si la démo est désactivée.

primary_action

Choix proposés : Ouvrir la démo si elle est activée, Contacter l’équipe

Segment de l’adresse

Segment d’adresse du contenu. Vérifier les liens après modification ; laisser vide uniquement si le formulaire propose une génération automatique.

slug

Cotisation mensuelle (XOF)

Montant de présentation du plan de démonstration exprimé en XOF ; ne pas le confondre avec une offre de production.

demo[plans][*][price_xof]

Limites du champ : min: 0

demo rates[*]

Taux de présentation de la démonstration. Ce réglage ne constitue pas une offre de change ou un cours garanti.

demo_rates[*]

Limites du champ : min: 0.00000001

demo[*]

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[*]

demo[*][*]

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[*][*]

demo[carousel][slides][*][*][*]

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[carousel][slides][*][*][*]

demo[carousel][slides][*][anchor]

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[carousel][slides][*][anchor]

design[*]

Paramètre d’identité ou de charte proposé par ce module. Contrôler le résultat après publication.

design[*]

Devise de présentation

Devise de l’affichage ou du produit dans ce contexte. La trésorerie et les prestataires peuvent avoir leurs propres contraintes de devise.

base_currency

Durée de l’ancien flux défilant

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[ticker][speed]

Limites du champ : min: 14, max: 90

Emplacement de compatibilité

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[carousel][style]

Frais d’adhésion fictifs (XOF)

Montant de présentation du plan de démonstration exprimé en XOF ; ne pas le confondre avec une offre de production.

demo[plans][*][joining_xof]

Limites du champ : min: 0

Icône

Icône parmi les valeurs prises en charge par le composant.

demo[carousel][slides][*][icon]

Icône

Icône parmi les valeurs prises en charge par le composant.

icon

identity[*]

Paramètre d’identité ou de charte proposé par ce module. Contrôler le résultat après publication.

identity[*]

Messages d’état de l’ancienne présentation

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[status][enabled]

Message d’état historique en anglais

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[status][en]

Message d’état historique en français

Réglage de l’ancienne présentation. Les écrans natifs actuels peuvent ne pas utiliser cette option ; contrôler le parcours réellement affiché.

demo[status][fr]

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

demo[plans][*][*][name]

Ordre

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

blocks[*][order]

Limites du champ : min: 1, max: 999

Remplacer l’image

Paramètre d’identité ou de charte proposé par ce module. Contrôler le résultat après publication.

brand[*]

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Rotation automatique (secondes, 0 = manuel)

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[carousel][autoplay_seconds]

Limites du champ : min: 0, max: 15

Visuels à rétablir

Sélection du visuel ou de la configuration à rétablir ; lire le récapitulatif avant confirmation.

reset[*]

Sous-titre

Contenu de présentation de la démonstration : vérifier le texte, le média ou la destination du bloc concerné.

demo[plans][*][*][caption]

Type

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

type

Choix proposés : Vitrine commerciale (SEO), Mutuelle fictive (non indexée)

Liens stores, version minimale et maintenance

Séparer l’affichage des liens et la publication effective des applications.

Paramètres de l’application → Déploiement et pages ; Studio → Liens de téléchargement

Configurer les liens

Renseignez les URL Google Play et App Store de votre propre application. Les liens permettent d’ouvrir les fiches existantes ; ils ne créent pas une application dans les stores. Vérifiez-les depuis Android, iOS et le site.

Piloter une mise à jour

La version minimale et l’option de mise à jour forcée sont distinctes du numéro de build compilé. Publiez d’abord une version réellement disponible, puis augmentez la version minimale. Une URL de store manquante peut bloquer un utilisateur invité à mettre à jour.

Utiliser la maintenance

Activez la maintenance et son message quand le formulaire le propose, puis vérifiez le parcours public et mobile attendu. Cette option ne remplace pas la sauvegarde, l’arrêt contrôlé des traitements ou la gestion de licence.

Dictionnaire des champs et réglages

Éléments À propos premium

Éléments de présentation natifs proposés par le module À propos.

about_premium[*][*]

Accent premium

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

branding[accent]

Accroche française

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

branding[tagline_fr]

Activer · Widget

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

native_pages[*][widgets][*][enabled]

Activer

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

pages[*][modules][*][enabled]

Activer · Widget

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

native_pages[*][enabled]

Ancien style de chargement

Réglage historique conservé. Utilisez la configuration de lancement du Studio ; ce champ ne recrée pas les anciens écrans retirés.

app_loading_style

Arrondi des bordures - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_border_radius

Choix proposés : Petit, Moyen, Grand

Autoriser les inscriptions

Ouvre ou ferme les nouvelles inscriptions dans les parcours concernés.

app_enable_registration

Destination · Menu

Écran ou lien existant à ouvrir ; cette valeur ne crée pas une nouvelle page.

menu_items[*][sub_items][*][target]

Couleur principale

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

branding[primary]

Description de l’inscription

Aide affichée avant ou pendant le parcours d’inscription.

app_registration_desc

Emplacement de compatibilité

Valeur de présentation ou de compatibilité d’un outil historique. Le choix de métier et la publication courante se pilotent depuis le Studio de l’organisation.

pages[*][style]

English tagline

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

branding[tagline_en]

Média principal

Média principal de cette présentation ; respecter les formats et limites affichés.

hero_media

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Intensité des ombres - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_shadow_intensity

Choix proposés : Légère, Moyenne, Forte

Libellé · Menu

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

menu_items[*][sub_items][*][label]

Libellé du bouton de paiement

Texte du bouton d’accès au paiement.

app_payment_btn_text

Libellé du bouton d’inscription

Texte du bouton ; l’action reste celle du parcours natif.

app_registration_btn_text

Lien App Store

Adresse de la fiche App Store de votre application cliente.

app_store_url_ios

Lien Google Play

Adresse de la fiche Google Play de votre application cliente.

app_store_url_android

Destination du bouton natif

Lien autorisé du bouton ; ne sert pas à téléverser des images dans une galerie.

native_pages[*][widgets][*][action_url]

Texte · Widget

Texte du contenu concerné. Respecter le type de saisie proposé par le formulaire.

native_pages[*][widgets][*][body][*]

Titre · Widget

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

native_pages[*][widgets][*][title][*]

Logo de l’application

Logo de votre organisation ; choisissez un média compatible avec le champ et vérifiez son contraste.

app_logo

Masquer l’en-tête au défilement

Commande de visibilité de l’en-tête dans les écrans qui prennent cette option en charge.

app_home_header_hide_on_scroll

Public autorisé · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][audience]

Activer · Menu

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

menu_items[*][enabled]

Icône · Menu

Icône parmi les valeurs prises en charge par le composant.

menu_items[*][icon]

Libellé · Menu

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

menu_items[*][label]

Ordre · Menu

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

menu_items[*][order]

Emplacement · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][placement]

Type de produit · Menu

Condition de public, de placement ou de connexion du menu. Ce réglage organise l’affichage sans attribuer de capacité serveur.

menu_items[*][product_type]

Type de contenu · Menu

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

menu_items[*][sub_items][*][type]

Destination · Menu

Écran ou lien existant à ouvrir ; cette valeur ne crée pas une nouvelle page.

menu_items[*][target]

Type de contenu · Menu

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

menu_items[*][type]

Conditions de visibilité · Menu

Choix des publics et conditions proposés ; les droits de l’action restent contrôlés séparément.

menu_items[*][visibility][]

Message de maintenance

Texte d’explication affiché lorsque le mode maintenance le prévoit.

maintenance_message

Mise à jour forcée

Demande à l’utilisateur de mettre à jour lorsque sa version est insuffisante ; publier d’abord une version disponible.

app_force_update

Activer

Active ou masque cet élément dans le contexte concerné ; ne donne pas une permission serveur.

enabled

Choix proposés : Désactivé — style officiel, Activé — choix des cinq styles dans Flutter

Mode maintenance

Active le comportement de maintenance prévu par les parcours qui consomment ce réglage.

is_maintenance_mode

Type de contenu · Widget

Type parmi ceux proposés par ce formulaire ; des champs complémentaires peuvent en dépendre.

native_pages[*][widgets][*][type]

Nom public de l’organisation

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

branding[name]

Nom de l’application

Nom affiché dans les emplacements qui utilisent l’identité de la plateforme.

app_title

Ordre · Widget

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

native_pages[*][widgets][*][order]

Limites du champ : min: 0, max: 999

Ordre

Position relative dans la liste ou la section ; vérifier l’ordre publié après enregistrement.

pages[*][modules][*][order]

Limites du champ : min: 0, max: 99

Page d’accueil Flutter historique

Référence de compatibilité ; utiliser le Studio des pages natives pour la composition courante.

app_home_page_id

Paiement requis pour l’assuré

Applique l’exigence de paiement du parcours d’assuré concerné.

require_payment_before_assure

Paiement requis à l’inscription

Exige le règlement prévu avant validation du parcours d’inscription.

require_payment_before_registration

Paiement visible aux visiteurs

Affiche le bouton prévu sans connexion ; ne contourne pas les règles de paiement.

app_payment_visible_for_guests

Produit requis pour l’assuré

Exige une offre dans le parcours d’ajout d’un assuré concerné.

require_product_before_assure

Produit requis à l’inscription

Exige la sélection d’une offre avant de terminer l’inscription.

require_product_before_registration

Présentation de l’accueil

Choix de présentation publique proposé dans ce module ; il ne change pas le métier installé sur une autre plateforme.

home_mode

Présentation de l’en-tête d’accueil

Variante d’en-tête parmi celles proposées dans le canal concerné.

app_home_header_style

Style de bouton - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_button_style

Choix proposés : Arrondi, Carré, Pilule

Titre de la fenêtre de paiement

Titre du panneau de choix et de lancement du paiement.

app_payment_sheet_title

Titre de l’inscription

Titre de présentation du parcours ; ne modifie pas les conditions d’admission.

app_registration_title

Typographie - Thème Flutter

Personnalise le contexte indiqué dans les composants qui exploitent ce réglage. Contrôlez le contraste après publication.

theme_font_family

Choix proposés : Système (Par défaut), Serif, Monospace

Version minimale

Version de l’app à partir de laquelle l’accès est accepté par le contrôle de mise à jour.

app_min_version

Messages d’état et comptes en attente

Adapter l’information sans changer l’état réel du dossier.

Administration → Messages d’état Flutter ; Règles de gestion

Rédiger le message

Choisissez l’état concerné, les textes et les options proposés. Le message doit expliquer la prochaine action attendue, par exemple compléter une pièce ou attendre une validation. Un texte vide n’a pas à créer un bandeau sans contenu.

Distinguer message et règle

Le texte ne valide pas un compte et ne modifie pas ses droits. Le mode d’affichage des comptes en attente et les approbations automatiques sont des règles séparées. Vérifiez le rendu avec un compte de l’état concerné.

Dictionnaire des champs et réglages

Activer les messages d’état

Active les messages dans les composants natifs qui les prennent en charge. Ne modifie pas l’état réel du dossier.

status_messages_enabled

Règles générales de gestion

Définir les approbations, dates et paramètres communs.

Administration → Règles de gestion

Régler les validations

Les validations automatiques des membres, assurés et ayants droit sont indépendantes. Vérifiez les obligations de formulaire, produit et paiement avant d’activer un automatisme.

Comprendre les dates et frais

Le jour de cotisation, la carence et la pénalité générale sont distincts des règles d’une offre. Consultez les valeurs réellement appliquées au dossier et aux contrats plutôt que de déduire un résultat à partir d’un seul écran de réglages.

Rôles, capacités et affectations

Donner les droits nécessaires sans confondre membre et gestionnaire.

Administration → Rôles et capacités / Affectation des rôles

Créer un rôle

Choisissez le nom, l’état actif et les capacités par domaine. Consulter, créer, modifier, soumettre, approuver, payer, annuler et exporter sont des actions différentes. Les dépenses disposent notamment du droit de voir uniquement ses demandes.

Affecter à la bonne personne

Recherchez l’utilisateur, vérifiez son identité puis affectez les rôles nécessaires. Une adhésion ou une souscription produit n’attribue pas automatiquement des droits administratifs. Désactivez le rôle ou retirez l’affectation pour fermer l’accès concerné.

Tester l’accès

Contrôlez le menu et les actions avec le compte cible. Les capacités du Studio distinguent consultation, aperçu, personnalisation, publication, restauration et démonstration. Le manuel peut décrire un outil absent de votre menu lorsque votre compte n’a pas le droit associé.

Dictionnaire des champs et réglages

Code

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

code

Confirmer

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

password_confirmation

Identifiant de recherche

Identifiant attendu par ce formulaire de recherche ou de récupération.

identifier

Mot de passe

Identifiant confidentiel ou sa confirmation selon le champ. Ne pas publier cette valeur ni la réutiliser comme texte visible.

password

Journal des actions et contrôle

Retrouver les opérations journalisées et leur contexte.

Administration → Journal des actions

Rechercher l’événement

Filtrez la période, la ressource ou l’action selon les outils proposés. Relevez la personne et l’opération concernées. Le journal couvre les actions effectivement instrumentées ; son absence n’est pas une preuve qu’aucune action n’a eu lieu.

Préparer une correction

Comparez le journal, le dossier métier et les références de paiement ou de trésorerie. Conservez une trace avant une correction importante et utilisez les actions autorisées de l’interface.

Sauvegardes, exports et imports

Distinguer export de données et restauration complète.

Administration → Sauvegardes et exports

Choisir ce que l’on extrait

Utilisez les exports proposés pour les dossiers et données nécessaires. Les fichiers peuvent contenir des informations personnelles et des données techniques : conservez-les dans un espace privé et limitez leur diffusion. Un fichier portant une extension tableur doit être contrôlé avant réimport dans un autre outil.

Sauvegarder l’installation

Une sauvegarde de reprise comprend la base, les fichiers et médias, la configuration locale et les clés nécessaires à relire les données chiffrées. Les exports de listes ou de traductions ne remplacent pas cette sauvegarde complète.

Restaurer avec méthode

Testez la restauration sur un environnement isolé. Pour l’import d’un modèle, d’exemples ou de traductions, utilisez le format et l’écran correspondant : ces opérations n’ont pas toutes la même portée.

Dictionnaire des champs et réglages

Fichier à importer

Fichier au format attendu par l’écran d’import ; vérifier le gabarit avant envoi.

import_file

Formats admis : .json

Centre de mises à jour et versions

Appliquer une livraison compatible en préservant la configuration client.

Administration → Centre de mises à jour

Préparer la mise à jour

Consultez la version et les informations proposées. Sauvegardez avant de modifier une installation utilisée. La clé publique de vérification des mises à jour est distincte de la clé de signature des licences.

Appliquer puis vérifier

Utilisez le paquet correspondant à votre distribution client et les contrôles disponibles. Après déploiement, videz les caches et vérifiez les migrations prévues par la livraison. Contrôlez connexion, inscription, produit, paiement, messages et pages.

Coordonner l’app

Des changements de contenus publiés peuvent être reçus par l’app existante. De nouveaux composants ou corrections Dart nécessitent une nouvelle compilation mobile. Le serveur Laravel et le code lib Flutter ont donc des opérations de mise à jour différentes.

Relier et construire l’application client

Définir le bon serveur et préparer Android ou iOS dans le projet complet.

Projet Flutter complet → lib/config/client_environment.dart

Renseigner l’API client

MUTUALBOOST_API_BASE_URL contient l’URL HTTPS de votre propre serveur terminée par /api, sans identifiant, paramètre ou fragment. MUTUALBOOST_STORAGE_URL reste facultative pour une origine de stockage personnalisée.

Utiliser le projet complet

Une archive lib/ contient les écrans et services Dart ; elle ne remplace pas les dossiers Android/iOS, pubspec.yaml, signatures, icônes ni paramètres des stores. Conservez ces éléments dans votre projet. Le nom, les capacités et les liens de l’app doivent correspondre à votre organisation.

Compiler puis tester

Remplacez l’exemple d’URL par votre domaine client, vérifiez les signatures et augmentez la version de build avant publication. Android produit un App Bundle pour Google Play. La construction iOS exige macOS, Xcode et la configuration Apple du projet. Testez d’abord sur appareil et circuit interne.

Planificateur, stockage et maintenance serveur

Vérifier les tâches réellement définies dans le projet.

Hébergement / administration système

Activer le planificateur

Le cron Laravel exécute schedule:run chaque minute depuis le dossier du projet avec le PHP approprié. Consultez schedule:list sur l’installation réellement utilisée : la planification des licences, mises à jour et traitements dépend des fichiers et commandes chargés.

Connaître les tâches métier

Le noyau de cette version prévoit le rapprochement des paiements en attente toutes les cinq minutes, l’expiration des contrats à 00:20, les dettes à 00:00, les notifications automatiques à 08:00 et les rappels de cotisation à 08:15. Le centre de mises à jour et la traduction automatisée ajoutent leurs tâches.

Vérifier les médias et caches

Contrôlez la racine Web public, HTTPS et l’accès au stockage configuré. Après une mise à jour de code ou de vues, utilisez optimize:clear, puis les commandes de cache prévues par votre déploiement. Vérifiez les journaux sans publier de secrets ni données de membres.

Résoudre les problèmes fréquents

Partir du symptôme et vérifier le bon canal.

Aide de la page concernée ; journaux côté serveur pour l’équipe technique

Un changement ne s’affiche pas

Vérifiez l’installation, la page, le canal, la langue et la publication réellement modifiés. Rechargez la page Web ou les paramètres de l’app. Les contenus propres au compte et les droits peuvent expliquer un résultat différent de l’aperçu.

Une option manque

Vérifiez le métier installé, le module activé, le rôle, la route disponible et la version. Une visibilité de menu, une capacité et l’activation d’un module sont trois contrôles distincts. Le dictionnaire présente les champs repérés ; certains sont conditionnels ou conservés pour compatibilité.

Préparer une demande d’aide

Indiquez domaine, version, rôle, langue, écran, action, résultat attendu et message exact. Une capture utile masque noms, clés, codes d’achat et données personnelles. Précisez si le problème concerne le Web, Android ou iOS.

Erreur 403

Vérifiez le rôle et la capacité de l’action ; un lien visible ne suffit pas.

Erreur 419

Rechargez le formulaire et reconnectez-vous si nécessaire pour renouveler la session.

Erreur 422

Lisez les erreurs de validation et corrigez les champs signalés.

Erreur 409 ou version modifiée

Rechargez la dernière configuration et comparez avant d’enregistrer à nouveau.

Paiement toujours en attente

Contrôlez le prestataire, la référence et les vérifications serveur ; ne confirmez pas sur la seule page de retour.

Aucun Push reçu

Vérifiez permission du téléphone, enregistrement OneSignal, App ID, clé du serveur, cible et exécution des tâches.

Mutuelle

Adhésions, offres, cotisations, garanties et demandes de prestation.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Organiser la couverture

Créez les offres, renseignez garanties, pièces, limites d’assurés et d’ayants droit, puis testez la souscription. Le membre retrouve ses avantages, cotisations et demandes dans les rubriques disponibles.

Suivre les demandes

Vérifiez les droits du contrat et les justificatifs avant décision. Les comptes et demandes de démonstration sont des exemples ; ils ne prouvent pas une prise en charge réelle.

Tontine et cycles

Groupes, participants, cycles, tours, échéances, versements et remises.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Préparer un cycle

Créez le groupe, ses règles et ses participants, puis configurez le cycle et l’ordre des tours avec les actions proposées. Contrôlez montant, périodicité, dates et composition avant démarrage.

Traiter les versements

Suivez les échéances et les déclarations, puis validez les versements et les remises avec les droits adaptés. Une simulation de l’atelier reste distincte du registre réel. N’avancez pas un tour uniquement pour faire disparaître un retard.

Dictionnaire des champs et réglages

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Règles du groupe

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

rules

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 1, max: 50000000

Fréquence

Choisissez une valeur de la liste proposée et consultez la procédure de cette rubrique.

frequency

Choix proposés : frequency===='monthly')>*, frequency===='weekly')>*

Référence

Référence permettant de retrouver l’opération ; conserver celle du justificatif ou du prestataire lorsqu’elle est demandée.

reference

Utilisateur concerné

Choisissez une valeur de la liste proposée et consultez la procédure de cette rubrique.

user_id

Choix proposés : * · *

Libellé

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

label

Début

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

starts_on

Commentaire

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

note

Sections sélectionnées

Sélection des éléments du contexte à activer ou réinitialiser. Lire la confirmation avant une réinitialisation.

sections[]

confirmed

Accusé volontaire de l’action décrite ; lire sa portée avant de confirmer.

confirmed

confirmation

Confirmation volontaire de l’action décrite. Relire les conséquences avant de valider.

confirmation

Participants du cycle

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

members

Limites du champ : min:2, max:60

Participants du cycle

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

members[*]

Décision

Décision proposée pour le dossier ou la déclaration ; un refus peut exiger un motif.

decision

Choix proposés : approve, reject

sections

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

sections

Limites du champ : min:1

sections

Renseignez la valeur indiquée dans le contexte de cette rubrique ; la validation du formulaire reste applicable.

sections[*]

Choix proposés : groups, people, cycles, history, news

Association

Membres, bureau, événements, inscriptions et cotisations.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Administrer la vie associative

Renseignez les membres et les fonctions du bureau avec leurs dates. Créez les événements, lieux, capacités et dates, puis suivez les inscriptions. Les conditions de participation et l’état de l’événement déterminent les actions disponibles.

Suivre les règlements

Définissez les cotisations et consultez leurs déclarations, références et validations. Les contenus d’actualité et les documents complètent l’information publique sans modifier les soldes.

Dictionnaire des champs et réglages

Texte

Texte du contenu concerné. Respecter le type de saisie proposé par le formulaire.

body

Description

Description visible du contenu ; vérifier la publication et la langue choisies.

description

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Catégorie

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

category

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Année

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

year

Limites du champ : min: 2000, max: 2200

Capacité

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

capacity

Limites du champ : min: 1, max: 10000

Date d’adhésion

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

joined_on

Début

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

starts_on

Fin

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

ends_on

Fonction

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

function

Image

Média de présentation ; vérifier le format, le poids et le cadrage admis par ce champ.

image

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Libellé

Libellé visible ; ne pas remplacer une clé technique par sa traduction.

label

Lieu

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

location

Membre concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

member_id

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 1

Opérateur de condition

Comparaison proposée avec la valeur attendue ; conserver les valeurs techniques.

operator

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Formats admis : application/pdf

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Référence

Référence permettant de retrouver l’opération ; conserver celle du justificatif ou du prestataire lorsqu’elle est demandée.

reference

Résumé

Présentation éditoriale de cet élément : texte, mise en avant ou classement selon le champ. Contrôler le rendu public et les langues.

summary

Rôle

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

role

Titre

Titre visible du contenu concerné. Traduire le texte dans les langues proposées.

title

Échéance

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

due_on

Coopérative

Producteurs, production, commandes et mouvements de caisse.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Organiser la production

Créez les producteurs et leurs informations utiles, puis les lignes de production : culture, saison, quantité, prix unitaire et état lorsque ces champs sont proposés. Vérifiez les unités avant de comparer des quantités.

Suivre les échanges

Consultez les commandes et leurs décisions, puis les mouvements entrants et sortants avec date, motif et montant. Les données importées restent éditables selon les droits et le métier installé.

Dictionnaire des champs et réglages

Culture

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

crop

Date de l’opération

Date utilisée pour le contexte indiqué. Vérifier l’ordre des dates et la période du dossier avant enregistrement.

occurred_on

Montant

Montant de l’opération ou du contenu concerné ; vérifier la devise affichée et la nature de l’action.

amount

Limites du champ : min: 1, max: 1000000000

Nom

Nom de l’élément ou de la personne dans ce formulaire.

name

Notes

Complément de dossier ; ne pas y publier de secret ou de donnée privée hors du contexte prévu.

notes

Photographie

Photographie liée au contexte du formulaire ; les pièces de profil privées ne sont pas des médias publics.

photo

Formats admis : image/png,image/jpeg,image/webp

Prix unitaire

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

unit_price

Limites du champ : min: 1, max: 10000000

producer id

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

producer_id

Quantité

Valeur numérique du dossier indiqué : quantité, prix, capital, intérêt, plafond ou objectif. Respecter l’unité et la devise affichées.

quantity

Limites du champ : min: 1, max: 10000000

Référence

Référence permettant de retrouver l’opération ; conserver celle du justificatif ou du prestataire lorsqu’elle est demandée.

reference

Saison

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

season

Sens du mouvement

Sens de l’opération proposé dans le formulaire. Vérifier s’il s’agit d’une entrée, sortie ou autre mouvement autorisé.

direction

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

ONG

Projets, bénéficiaires, campagnes de dons, suivis et impact.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Décrire les actions

Créez projets et campagnes avec leur résumé, zone, échéance et objectifs. Rattachez les bénéficiaires et leurs suivis aux programmes concernés. Les rapports disponibles utilisent les données enregistrées.

Valider les déclarations

Consultez les déclarations de dons et leurs références avant confirmation ou refus. La validation de sa propre déclaration peut être interdite pour imposer une seconde vérification. Les exemples fictifs ne représentent pas des dons encaissés.

Dictionnaire des champs et réglages

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Choix proposés : Mobile Money

beneficiary id

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

beneficiary_id

campaign id

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

campaign_id

Projet concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

project_id

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Amicale du personnel

Membres, caisse sociale, cotisations, aides et dépenses.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Gérer les membres et cotisations

Complétez le personnel et les informations utiles, puis consultez les cotisations et les déclarations de versement. Renseignez références et justificatifs demandés plutôt qu’un état de paiement arbitraire.

Traiter les aides

Le membre dépose une demande avec son motif ; un gestionnaire vérifie puis décide dans les actions autorisées. Les dépenses et contenus publics possèdent des écrans dédiés.

Dictionnaire des champs et réglages

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Choix proposés : Mobile Money

Catégorie

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

category

Langue du contenu

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

lang

Membre concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

member_id

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Référence

Référence permettant de retrouver l’opération ; conserver celle du justificatif ou du prestataire lorsqu’elle est demandée.

reference

Service

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

service

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Diaspora

Membres internationaux, contributions, projets, inscriptions et entraide.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Présenter les projets

Renseignez les projets et les contenus accessibles à votre communauté, puis suivez les participations et contributions. Choisissez une devise et des conditions claires dans les produits concernés ; un taux de démonstration n’est pas un service de change.

Suivre les demandes

Consultez les inscriptions et demandes d’aide, leurs motifs et réponses. Les pages de profil, aide et contact doivent refléter les coordonnées de votre organisation.

Dictionnaire des champs et réglages

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Choix proposés : Mobile Money

Catégorie

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

category

Langue du contenu

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

lang

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Projet concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

project_id

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Clubs sportifs et culturels

Adhésions, disciplines, événements, inscriptions, projets et contributions.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Préparer les activités

Renseignez le club, ses activités, événements et conditions d’inscription. Vérifiez les dates, capacités et contenus médias. Les inscriptions sont traitées depuis l’espace du métier, pas depuis le simple texte d’une bannière.

Suivre les engagements

Consultez adhésions, cotisations et soutiens aux projets. Les gestionnaires utilisent les actions de contenu et de validation autorisées ; les membres retrouvent leurs informations dans leur espace.

Dictionnaire des champs et réglages

*

Type, durée ou adresse du média selon le champ. Choisir un média admis par le lecteur ou composant concerné.

media_type

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Choix proposés : Mobile Money

Catégorie

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

category

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Langue du contenu

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

lang

membership id

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

membership_id

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Objet

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

purpose

Projet concerné

Élément lié à choisir dans la liste du contexte. Vérifier la personne, le produit ou le dossier avant d’enregistrer le rattachement.

project_id

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

video url

Type, durée ou adresse du média selon le champ. Choisir un média admis par le lecteur ou composant concerné.

video_url

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Commerçants et artisans

Groupements, cotisations, commandes, livraisons et caisse.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Organiser les opérations

Complétez les membres, produits ou contenus du groupement, puis consultez les cotisations et commandes. Vérifiez articles, quantités, prix et références avant validation.

Suivre les livraisons

Utilisez l’action de livraison lorsqu’elle est proposée et conservez les preuves demandées. Une commande marquée livrée et un paiement confirmé sont des informations distinctes.

Dictionnaire des champs et réglages

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Choix proposés : Retenue, Rejetée

Confirmation de l’opération

Accusé volontaire de l’action décrite ; lire sa portée avant de confirmer.

confirmed

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Mode de règlement

Caractéristique ou classement du dossier selon le libellé. Utiliser les choix proposés et vérifier leur effet dans la rubrique.

method

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Référence

Référence permettant de retrouver l’opération ; conserver celle du justificatif ou du prestataire lorsqu’elle est demandée.

reference

Scolaire et parents d’élèves

Parents et élèves, cotisations, projets, inscriptions et demandes.

Espace du métier installé sur le Web et dans l’app

Préparer les dossiers

Renseignez les personnes et leurs relations, puis les projets et contenus scolaires proposés. Vérifiez les informations de l’enfant et du responsable sans les placer dans la vitrine publique.

Traiter les parcours

Suivez cotisations, soutien aux projets, inscriptions et demandes. Les décisions et réponses sont enregistrées depuis les actions autorisées. Les exercices de démonstration restent des exemples distincts.

Dictionnaire des champs et réglages

État

État proposé pour ce dossier ; utiliser l’action métier de validation lorsqu’elle existe.

status

Choix proposés : En cours, Traitée, Rejetée

* Non Oui

Consentement au référencement dans l’annuaire proposé ; ne remplace pas les règles de confidentialité des autres espaces.

directory_opt_in

Choix proposés : Non, Oui

Confirmation de l’opération

Accusé volontaire de l’action décrite ; lire sa portée avant de confirmer.

confirmed

Fichier

Choisir un fichier dans les formats admis et lire les limites affichées.

file

Motif

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

reason

Recherche

Filtre textuel de la liste ou du catalogue courant.

q

Réponse

Explication ou réponse liée au dossier. Rédiger un texte utile et vérifier les personnes qui pourront le lire.

response

Texte

Texte du contenu concerné. Respecter le type de saisie proposé par le formulaire.

body

Pages d’erreur et messages de connexion

Personnaliser les erreurs publiques et comprendre les traductions d’authentification.

Administration → Pages d’erreur

Configurer l’identité et les boutons

Choisissez le nom affiché, la couleur principale et la présence des boutons Accueil, Connexion et Contact. Les paramètres sont appliqués dès l’enregistrement.

Personnaliser les dix langues

Dépliez une langue et renseignez le titre ou la description pour chaque code HTTP. Un champ vide conserve le texte traduit par défaut. Les textes restent du texte simple ; aucun HTML n’est exécuté.

Prévisualiser et restaurer

Les aperçus privés montrent la dernière version enregistrée. Ils répondent HTTP 200 pour éviter de simuler une panne. Cochez la restauration des textes puis enregistrez pour supprimer les personnalisations textuelles.

Comprendre les limites

Les vraies erreurs conservent leur code HTTP et ne révèlent pas de détails techniques. Les erreurs API restent en JSON ; leurs statuts et règles de sécurité ne sont pas remplacés par des pages HTML. Les erreurs du serveur Web avant Laravel ne sont pas personnalisées par cet écran.

Traductions de connexion

Les messages de connexion refusée, limitation de tentatives, récupération et réinitialisation du mot de passe, ainsi que les principales validations d’authentification, suivent la langue active du site ou de l’API.

Dictionnaire des champs et réglages

Nom affiché

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

brand

Limites du champ : 80

Couleur principale

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

accent

Limites du champ : #RRGGBB

Afficher le bouton d’accueil

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

show_home

Afficher le bouton de connexion

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

show_login

Afficher le bouton de contact

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

show_contact

Titre

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

pages.*.*.title

Limites du champ : 120

Description

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

pages.*.*.description

Limites du champ : 400

Réinitialiser les personnalisations des textes lors de cet enregistrement

S’applique aux pages d’erreur Web. Les champs de texte vides utilisent le texte traduit par défaut. Pour les textes, les deux niveaux correspondent à la langue puis au code HTTP.

reset